

Delock Cavo FPC a nastro piatto USB Type-C™ per HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz da 13,5 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un monitor HDMI ad un PC o laptop con la porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.

Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche FPC (Flexible Printed Circuit). Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



Articolo n. 86729

EAN: 4043619867295

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x HDMI femmina
- Chipset: Realtek RTD2172U
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Cavo a nastro piatto FPC (Flexible Printed Circuit)
- Spessore cavo: ca. 3 mm
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Colore: argento / nero
- Lunghezza con connettori: ca. 13,5 cm

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Supported operating system:	Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Cavo piatto

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Lunghezza:	13,5 cm
Colour:	nero