

USB C Multiportadapter - USB-C till HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W strömförsörjning Pass-Through, USB 3.0 hubb med 4 portar - USB Type-C mini-dockningsstation - 30 cm (12") lång ansluten kabel

Produkt ID: DKT30CHPD3



Denna USB-C-multiportadapter med DP 1.4 stöder 4K 60 Hz HDMI® och förvandlar dina MacBook Pro, Dell XPS eller andra USB-C™-utrustade bärbara datorer eller surfplattor till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C-multiportadaptern ger 4K HDMI-videoutgång, tre USB 3.2 Gen 1 Type-A-portar (5 Gbps) inklusive en BC 1.2-laddningsport; en USB-C-port med stöd för 100 W PD-pass-through till USB-C- eller Thunderbolt 3™-porten på din bärbara dator. Dessutom erbjuder den avancerad laddning via USB Power Delivery 3.0 och har en extra lång ansluten 30 cm värdkabel för utökad räckvidd och flexibla installationer.

Den portabla dockningsstationen ansluter din bärbara dator till en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation. Den kan också ansluta till en Ultrawide-skärm.

USB-C till USB 3.1 Gen 1-hubben ger dig tre USB-A-portar för anslutning av dina äldre USB-enheter, plus en USB-C-port för antingen strömförsörjning.

Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 100 W), ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

DKT30CHPD3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: För att garantera att adaptorns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **5-I-1 MULTIPORTADAPTER:** USB-C-multiportadapter med DP 1.4 Alt-Mode upp till 4K 60 Hz (4K 30 Hz med DP 1.2) HDMI 2.0b-video (HDR10); 4-portars 5 Gbps USB-hubb: 3x USB-A (USB 3.2/3.1 Gen 1) med 1x BC 1.2 laddning, 1x USB-C (100 W PD Pass-through)
- **EXTRA LÅNG KABEL:** USB till HDMI-multiportadapter med 30 cm ansluten kabel och utökad räckvidd för att minska port/kontaktbelastning på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 och bärbara datorer på bordsstativ
- **PORTABEL OCH KOMPAKT:** Portabel allt-i-ett USB Type-C multiportadapter tillverkad av slitstarkt aluminium och utformad för enkel transport i en datorväska för bekväm användning på kontor, hemmakontor, delade kontorslokaler och på affärsresor
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 12 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 88 W för laddning av bärbara datorer
- **BRED KOMPATIBILITET:** Kompatibel med USB C-utrustade bärbara datorer, ultrabooks och Chromebooks, plus Thunderbolt 3-utrustade bärbara datorer från HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel-processor och M1-chip) samt Surface Laptop 4; USB-C minidockningsstationen fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Android och Chrome OS
- **4K 60 HZ MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** Stöder 4K 60 Hz på värdenheter med stöd för DP 1.4 Alt-läge (minimum Intel 11:e Gen); på värdenheter som stöder DP 1.2 Alt-läge är maximal videoupplösning 4K 30 Hz; fungerar med ultrabreda skärmar upp till 3440x1440 vid 60 Hz

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID	Parade Technologies - PS176	
	VIA Tech - VL102	
	VIA Tech - VL817	
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.1) Gen 1
	Maximal digital upplösning	4K vid 60 Hz (på värdar som stöder DP 1.4) 4K vid 30 Hz (på värdar som stöder DP 1.2)
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	HDMI (19-stifts)
		USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery
	Värdkontakter	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0 Chrome OS™
Ström		
	Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
Miljö		
	Drifttemperatur	0 to +45
	Förvaringstemperatur	-10 to +70
	Luftfuktighet	10 % till 90 % RH
Utseende		
	Färg	Black & Gray

Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	1.3 in [34.0 mm]
Produktbredd	5.9 in [15.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [11.0 mm]
Produktvikt	2.2 oz [61.0 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [119.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	usb-c-multiportadapter
	Produktblad

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

