

# Delock Cavo HDMI ad altissima velocità 48 Gbps 8K 60 Hz da grigio 1 m certificato

## Descrizione

Questo cavo HDMI ad altissima velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).



1 m

### Articolo n. 83995

EAN: 4043619839957

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

## Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta l'**Enhanced ARC** (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x HDMI maschio >
  - 1 x HDMI maschio
- Cavo HDMI Ultra High Speed certificato
- Sezione dei cavi: 29 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,1 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: grigio
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo Ultra High Speed HDMI

---

## Immagini



## General

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Specification: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR10<br>Ultra High Speed HDMI<br>Dolby® Vision |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Connettore 1: | 1 x HDMI-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x HDMI-A maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Connector finishing: | dorato        |
| Pin finishing:       | dorato        |
| Conductor material:  | rame          |
| Conductor gauge:     | 29 AWG        |
| Shielding:           | triple        |
| Lunghezza:           | 1 m           |
| Colour:              | grigio / nero |