

2-ports hybrid USB-A + HDMI och USB-C KVM-switch - Enskild 4K 60 Hz HDMI 2.0-skärm - Kompakt HDMI KVM-switch för stationär/bärbar dator - USB-bussdriven - Thunderbolt 3-kompatibel

Produkt ID: SV221HUC4K



Med denna 2-ports USB-C™ / USB-A KVM kan du enkelt växla mellan en USB Type-C eller Thunderbolt™ 3-utrustad stationär/bärbar dator och en USB-A och HDMI-utrustad stationär/bärbar dator via ett enda tangentbord, HDMI®-skärm och mus.

Genom att utnyttja USB-C med DP alt-läge samt USB-A och HDMI kräver denna kompakta KVM-switch endast tre värdkabelanslutningar, vilket säkerställer ett litet fotavtryck med begränsade kabeldragningskrav. Alla kablar som krävs för att ansluta datorerna följer med, så att du kan genomföra installationen direkt efter upppackningen utan något krångel.

För att underlätta användningen har KVM utrustats med en knapp som används för att växla mellan de anslutna datorerna.


Denna USB-C KVM-switch stöder UHD-upplösningar upp till 4K (3840x2160) vid 60 Hz och kan enkelt driva en stor HDMI 2.0-skärm för maximal visningsyta.

Förutom USB-C-utförandet för lägsta möjliga kabeldragningsbehov är KVM bussdriven, så att man i ännu högre grad slipper trassel då man inte behöver använda en otymplig strömadapter. Tack vare den lätta och lilla formfaktorn är det enkelt att använda den här mini-KVM-switchen som är idealisk för mobil personal.

KVM är OS-oberoende vilket betyder att den kan användas tillsammans med alla operativsystem inklusive Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) och Android. Den här produkten har genomgått hårda tester hos StarTech.com för att säkerställa att den är kompatibel med alla populära märken som: Dell, HP, Apple och Lenovo.

SV221HUC4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **HYBRID KVM-SWITCH:** Gör det möjligt att växla mellan en USB-C (DP alt-läge) dator/surfplatta och en HDMI + USB-A stationär/bärbar dator för att dela 1 tangentbord, 1 mus och 1 HDMI-skärm; Använd en enkel USB-C-kabel för video och data till din USB-C/TB3-enhet
- **SPECIFIKATIONER:** VÄRDDATOR 1: 1x USB-C | VÄRDDATOR 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K 60 Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0-videoutgång | Tryckknappsbyte | Bussdriven | OS-oberoende | Fungerar med Thunderbolt 3
- **MODERN DESIGN FÖR SKRIVBORDET:** Denna USB-C KVM-switch är USB-driven för att minska trasslet genom att undvika behovet av en strömadapter; den lätta och minimala formfaktorn gör denna mini-KVM-switch lätt att ta med; Kompakt design
- **KLAR FÖR ANVÄNDNING:** Kablar för värddatorer ingår (USBC till USBC, USB-A till Micro USB-B och HDMI); KVM-switchen med dubbla portar är lättanvänd lösning direkt ur lådan; fungerar med populära varumärken som Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook och Lenovo
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna 2-ports USB Type-C och USB + HDMI KVM-switch stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB & USB-C
PC-videotyp	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Chipset-ID	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
Stöd för portval	Tryckknapp
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 tim

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 1 - HDMI
Värdkontakter	1 - HDMI 1 - Micro USB B Male

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.

Dina USB-C-portar måste ha stöd för DisplayPort via USB-C (DP alt-läge) för att kunna användas tillsammans med den här KVM-switchen

Indikatorer

LED-indikatorer

2 - Val av port eller aktiv värd

Ström

Power Source

Busssdriven

Miljö

Drifttemperatur

5°C ~ 55°C

Förvaringstemperatur

-20°C ~ 50°C

Luftfuktighet

20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg

Svart

Kabinetttyp

Av plast

Produktlängd

2.8 in [7.0 cm]

Produktbredd

5.4 in [13.8 cm]

Produkthöjd

0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt

8.0 oz [228.0 g]

Förpackning

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

4.7 in [12.0 cm]

Package Height

3.3 in [8.5 cm]

Fraktvikt (förpackning)

8.8 oz [250.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - USB-C-kabel (1 m)
	1 - USB-A till Micro USB-B-kabel (1 m)
	1 - HDMI-kabel (1 m)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

