


Delock Cavo Twinax SFP+ maschio > SFP+ maschio 1 m

Descrizione

Questo cavo Twinax Delock viene utilizzato per collegare dispositivi ad uno switch con una porta SFP+ o per collegare due switch Ethernet.



1 m

Articolo n. 84200

EAN: 4043619842001

Paese di origine: China

Pacchetto: Antistatic cover

Dettagli tecnici

- Connettori:
2 x SFP+ maschio
- Passivo, basso consumo energetico
- Frequenza di trasferimento dati:
Gigabit Ethernet fino a 1 Gbps
10 Gigabit Ethernet fino a 10 Gbps
- Compatibile con SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 70 °C
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Colore: nero
- Diametro cavo: ca. 4,0 mm
- Lunghezza cavo: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SFP+ libera

Contenuto della confezione

- Cavo Twinax

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SFP+ male
Connettore 2:	1 x SFP+ male

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG
Lunghezza:	1 m
Colour:	nero