


# Delock Cavo Twinax SFP+ maschio > SFP+ maschio 3 m

## Descrizione

Questo cavo Twinax Delock viene utilizzato per collegare dispositivi ad uno switch con una porta SFP+ o per collegare due switch Ethernet.



3 m

### Articolo n. 84210

EAN: 4043619842100

Paese di origine: China

Pacchetto: Antistatic cover

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
2 x SFP+ maschio
- Passivo, basso consumo energetico
- Frequenza di trasferimento dati:  
Gigabit Ethernet fino a 1 Gbps  
10 Gigabit Ethernet fino a 10 Gbps
- Compatibile con SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 70 °C
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Colore: nero
- Diametro cavo: ca. 5,0 mm
- Lunghezza cavo: ca. 3 m

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SFP+ libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo Twinax

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x SFP+ male
Connettore 2:	1 x SFP+ male

## Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 70 °C

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Lunghezza:	3 m
Colour:	nero