

Delock Cavo DisplayPort 8K 60 Hz 40 Gbps 5 m


Descrizione

Questo cavo Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor o TV a un PC o computer portatile.

Risoluzione 8K e supporto HDR

Supportando una larghezza di banda massima di 40 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Grazie al supporto HDR i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.



Articolo n. 80268

EAN: 4043619802685

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 2.0 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Connettore con custodia in metallo
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - Display con supporto DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Display senza DSC supporto:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta UHBR 10 (10 Gbps / Lane) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
----------------	-------------------------------

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	fino a 54 Gbps
Maximum screen resolution:	10240 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero