

**DIGITUS<sup>®</sup>**

# Click & Present Pro & Mini

Sistema di collaborazione wireless





## CLICK & PRESENT

Condividere, presentare e collaborare

I sistemi Click & Present di DIGITUS® vi permettono di trasferire in modalità wireless i contenuti dello schermo e sono perfetti per l'impiego in sale riunioni e conferenze. Scoprite i diversi set per soddisfare esigenze differenti.



**Nessun software o app richiesti**

Autentico Plug & Play - Basta collegare e il gioco è fatto.



In ufficio



Nella sala conferenze



In spazi di co-working



A scuola/all'università

## BYOD | Bring Your Own Device

Partecipazione rapida con qualsiasi dispositivo



## DIGITUS® Click & Present Pro - Sistema di collaborazione wireless



Con il set Click & Present Pro collegate tutti i vostri dispositivi per una soluzione di presentazione basata su hardware con una distanza di trasmissione fino a 50 metri.

### Elementi principali del sistema Click & Present Pro

**FULL  
HD**

Full HD



High Security



Plug & Play



Elevata  
compatibilità




Air Play & Miracast



Funzione whiteboard



Touch Panel  
Back Control



Schermo multiplo  
suddiviso




Nessun software  
o app richiesti



Distanza max. 50m



## Condivisione dal notebook in 3 passaggi



Collegare il ricevitore alla TV/al pannello touch.



Collegare il trasmettitore alla porta USB e HDMI del proprio PC. Il trasmettitore e ricevitore creano automaticamente il collegamento.



Poi premere il tasto di collegamento sul trasmettitore per iniziare il trasferimento dei contenuti dello schermo.

## Condivisione dei contenuti dal dispositivo mobile



### iOS

Collegare lo smartphone/il tablet al ricevitore tramite WiFi. Poi aprire la sincronizzazione dello schermo e selezionare il ricevitore come dispositivo di output. Laddove il ricevitore e il dispositivo iOS siano già integrate nella stessa rete, è possibile condividere i contenuti direttamente tramite sincronizzazione dello schermo.



### Android

Se WLAN è attivo, richiamare la funzione Sharing/Cast/Display Sync (condivisione dello schermo) del dispositivo mobile e selezionare il ricevitore come dispositivo di output per la condivisione dei contenuti.



## Click & Present Pro - Sistema di collaborazione wireless

### Contenuto della confezione:

- 1x unità ricevente
- 2x trasmettitori HDMI
- 1x adattatore di ricarica USB (10W, 5V/2A)
- 1x supporto di conservazione per trasmettitore HDMI
- 2x adattatore grafico (HDMI - USB-C™)
- 1x cavo USB, 1,5 m
- 1x cavo HDMI, 1,15 m
- 2x adattatore USB (USB-A, presa USB-C™, connettore)
- 1x istruzioni per l'uso



### Descrizione

Il Wireless Collaboration System DIGITUS® riunisce tutti i vostri dispositivi (notebook, tablet, smartphone) e offre una soluzione di presentazione basata sull'hardware per la trasmissione wireless dei contenuti dello schermo per sale riunioni/conferenze.

Fino a 30 utenti possono essere collegati con un ricevitore. Fino a 4 utenti possono effettuare la presentazione/collaborare contemporaneamente nello split screen. I notebook possono essere collegati con il trasmettitore HDMI, e il set può essere ampliato con trasmettitori aggiuntivi (DS-

55322). I contenuti del tablet/smartphone possono essere condivisi comodamente tramite la funzione Sharing/Cast (iOS, iPadOS/Android) del vostro dispositivo mobile; per fare questo, collegate prima il vostro dispositivo mobile al ricevitore (SSID) tramite WLAN.

La configurazione del sistema è stata semplificata il più possibile - non sono richiesti software/app aggiuntivi. Aumentate l'efficienza delle vostre riunioni, risparmiate tempo e ottenete risultati ottimali. **Condividere - presentare - collaborare.**

Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.



## Caratteristiche

- Condivisione, presentazione & collaborazione: Il Sistema wireless di presentazione e collaborazione collega notebook e dispositivi mobili senza fili con uno schermo o un proiettore (compatibile con Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android)
- Non sono necessari né una app né l'installazione di un software: Condivisione del computer tramite trasmettitore HDMI / tablet e smartphone tramite accoppiamento WLAN e condivisione attraverso la sincronizzazione dello schermo del dispositivo mobile
- Modalità Split Screen: Fino a 4 partecipanti possono trasferire il contenuto del loro schermo contemporaneamente sul monitor principale e riprodurlo (compatibile con dongle HDMI, Windows, macOS, iOS)
- Touch Panel Back Control: In alternativa a mouse e tastiera un touch screen può essere collegato tramite USB al ricevitore per utilizzare i notebook collegati direttamente dal pannello touch con il riconoscimento dei gesti
- Whiteboard integrata: La modalità whiteboard trasforma ogni display touch in una lavagna digitale e consente l'inserimento e il salvataggio di note e disegni direttamente sullo schermo

## Dettagli tecnici

- Condivisione, presentazione & collaborazione di notebook, tablet o smartphone
  - Facile installazione - nessun software o app richiesti
  - Distanza di trasmissione: fino a 50 m (visuale illimitata)
  - Presentazione contemporanea di fino a 4 utenti nello split screen
  - Fino a 30 utenti (connessione contemporanea al ricevitore)
  - Condivisione del notebook tramite HDMI-Transmitter
- (unità trasmittente) o tramite schermo wireless (Windows)/sincronizzazione dello schermo (macOS)
  - Condividere da tablet/smartphone tramite la sincronizzazione dello schermo (iOS, iPadOS/Android) sul dispositivo mobile
  - Controllo posteriore del pannello tattile: la funzione di retroazione tattile dell'unità ricevente consente di inviare gesti/controlli in modalità wireless a un PC Windows tramite un dito su un ampio schermo tattile
  - Lavagna integrata - il menu principale del ricevitore offre una funzione di lavagna e, in combinazione con un touch screen, consente di prendere appunti rapidi durante la riunione, la presentazione direttamente sul display
  - UHD 4K/60Hz (3840x2160p) sul lato ricevitore - collegamento di display 4K
  - Supporta Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
  - Supporta HDR (High Dynamic Range)
  - Sistema BYOD - Bring Your Own Device
  - Ampliabile con trasmettitori HDMI aggiuntivi - DS-55322
  - 1 USB-C, presa
  - Codifica AES 128 bit
  - Autenticazione WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
  - Latenza: ca. 100 ms
  - Alloggiamento: Trasmettitore - ABS / ricevitore - alluminio
  - Dimensioni: Trasmettitore Lungh. 8,0 x Largh. 8,0 x Alt. 1,4 cm / ricevitore Lungh. 8,5 x Largh. 10,4 x Alt. 2,3 cm
  - Colore: grigio/nero
  - Pareti, vetro ecc. riducono la copertura del segnale o provocano perdite di segnale
  - Distance: 50 m
  - KVM: no
  - PoE (Power over Ethernet): no

## Unità trasmittente aggiuntiva

I notebook possono essere facilmente collegati al trasmettitore HDMI. Il set si può ampliare con ulteriori trasmettitori. Grazie all'impiego dell'hardware è possibile stabilire una connessione con una bassa latenza.



Al supplemento  
unità di  
trasmissione





## Il prodotto in uso

Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.



## DIGITUS® Click & Present Mini - Sistema di presentazione wireless



Con il Set Click & Present Mini è possibile trasmettere segnali video e audio HDMI in modalità wireless su una distanza fino a 50 m con una visuale libera. Passate rapidamente e facilmente al canale desiderato con la semplice pressione di un pulsante per riprodurre i vostri contenuti

### Elementi principali del sistema Click & Present Mini



High Security



Plug & Play



Nessun software o  
app richiesti

**FULL  
HD**

Full HD



Air Play & Miracast



Elevata  
compatibilità



Distanza max. 50m



## Condivisione dal notebook in 3 passaggi



1.

Collegare al ricevitore alla porta HDMI dello schermo. Come opzione, collegarlo anche alla porta USB (alimentazione aggiuntiva).



2.

Collegare il trasmettitore alla porta HDMI del proprio PC. Come opzione, anche alla porta USB (alimentazione aggiuntiva). Il trasmettitore e ricevitore creano automaticamente il collegamento.



3.

Poi premere il tasto di collegamento sul trasmettitore per iniziare il trasferimento dei contenuti dello schermo.

## Condivisione dei contenuti dal dispositivo mobile



### iOS

Collegare lo smartphone/il tablet al ricevitore tramite WiFi. Poi aprire la sincronizzazione dello schermo e selezionare il ricevitore come dispositivo di output.

### Android

Se WLAN è attivo, richiamare la funzione Sharing/Cast/Display Sync (condivisione dello schermo) del dispositivo mobile e selezionare il ricevitore come dispositivo di output per la condivisione dei contenuti.



## Click & Present Mini - Sistema di presentazione wireless

### Contenuto della confezione:

- 1x unità trasmittente
- 1x unità ricevente
- 2x cavi Micro USB (0,5 m)
- 1x QIG
- 2x cavi di prolunga HDMI (0,15 m)
- 1x QIG



### Descrizione

Con il sistema di presentazione wireless, è possibile trasmettere segnali video e audio HDMI® in Full HD fino a 50 m con una linea visiva diretta. La messa in funzione e il funzionamento sono molto semplici.

Plug & Play: basta collegarsi per iniziare. Il set può essere ampliato fino a 16 unità riceventi (DS-55320). Passate al trasmettitore desiderato in modo rapido e semplice con la semplice pressione di un pulsante e condividete i vostri contenuti.

È inoltre possibile condividere i contenuti direttamente dal proprio dispositivo mobile (smartpho-

ne/tablet) tramite il sistema operativo del dispositivo stesso, senza bisogno di un'applicazione aggiuntiva. Il trasmettitore può essere alimentato tramite la porta HDMI del PC (sono necessari > 500 mA).

Per un funzionamento sicuro e stabile, si consiglia di alimentare sempre il trasmettitore e il ricevitore tramite il cavo micro USB. Grazie al design compatto del trasmettitore e del ricevitore, l'installazione è facile, rapida e personalizzabile: la soluzione perfetta per sale riunioni e conferenze.

Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.



## Dettagli tecnici

- Trasmissione del segnale HDMI senza fili fino a 50 m (visuale libera)
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080p
- Canale radio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versione HDMI: 1.4
- Versione HDCP: 1.3
- Codifica AES 128 bit
- Protocollo WPA2
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Supporta Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Porte per unità: 1x connettore HDMI, 1x presa Micro USB
- Alimentazione: Presa HDMI (0,5A necessari) o tramite Micro USB (DC 5V/0,5A)
- Pulsante di collegamento con indicatore di stato a LED
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- Alloggiamento ABS
- Consumo di energia: ca. 2,5W
- Temperatura operativa: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 8,3 x Largh. 3,2 x Alt. 1,3 cm
- Peso (1 unità): 27 g
- Colore: nero

## Unità trasmittente aggiuntiva

Con questa unità di trasmissione, ampliate il sistema Click & View Mini fino a 16 trasmettitori. I notebook possono essere facilmente collegati al trasmettitore HDMI. Grazie all'impiego dell'hardware è possibile stabilire una connessione con una bassa latenza.



Al supplemento  
unità di  
trasmissione



## Il prodotto in uso



## Il prodotto in uso

Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.



## DIGITUS Set prolunga / splitter HDMI® wireless, 80 m

Numero di articolo: DS-55314

### Descrizione

Il set prolunga / splitter HDMI® wireless trasmette i segnali audio e video HDMI® ad alta risoluzione in modalità wireless a una distanza massima di 80 m (connessione 1:1, vista libera).

### Fatti chiave

- ✓ Il set può essere esteso fino a 4 unità ricevitore (DS-55315) e offre funzionalità splitter con ricevitori aggiuntivi
- ✓ Supporta trasmissione point-to-point e multicast (point-to-multipoint)
- ✓ Distribuite il vostro segnale HDMI® su un massimo di 4 TV/monitor
- ✓ Trasmissione wireless di segnali HDMI® fino a una distanza massima di 80 m (connessione 1:1, vista libera)
- ✓ Ingresso e uscita IR per l'inoltro del segnale del telecomando al dispositivo sorgente



Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.

## DIGITUS Unità ricevitore per set prolunga HDMI® / splitter wireless, 80 m

Numero di articolo: DS-55315

### Descrizione

L'unità ricevitore aggiuntiva per il set prolunga / splitter HDMI® wireless integra questo sistema multicast con un massimo di 4 moduli ricevitore e riceve i segnali audio e video HDMI® ad alta risoluzione in modalità wireless a una distanza massima di 80 m (connessione 1:1, vista libera).


### Fatti chiave

- ✓ Estensione set per set prolunga HDMI® wireless (DS-55314) fino a un massimo di 4 ricevitori
- ✓ Supporta la trasmissione multicast (point-to-multipoint) per un massimo di 4 unità ricevitore
- ✓ Ingresso IR per l'inoltro del segnale del telecomando al dispositivo sorgente
- ✓ Distribuite il vostro segnale HDMI® su un massimo di 4 TV/monitor
- ✓ Plug and play - nessun software o driver necessario



Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.

## Altri prodotti per la trasmissione dati wireless



Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.

### **DIGITUS Set extender wireless HDMI KVM, 200 m**

Numero di articolo: DS-55321

#### **Descrizione**

Il set extender wireless HDMI® KVM trasmette segnali audio e video HDMI® in risoluzione Full HD su una distanza fino a 200 m (visuale illimitata) senza fili.

#### **Fatti chiave**

- ✓ Trasmissione del segnale HDMI senza fili fino a 200 m (con visuale libera)
- ✓ Connessione punto-punto - 1x trasmettitore (sorgente) + 1x ricevitore (dispositivo di uscita)
- ✓ Supporta risoluzioni di trasmissione fino a Full HD (1080p / 60Hz)
- ✓ Funzionalità KVM per il collegamento di mouse e tastiera
- ✓ Touch Screen Back Control - supporta pannelli touch screen (tramite collegamento USB nel ricevitore)
- ✓ Supporta i segnali di ingresso con fino 4K/60Hz
- ✓ Loop-out HDMI per collegare un monitor locale all'unità trasmittente



Tutte le informazioni anche nel nostro negozio online.

### **DIGITUS Set extender wireless HDMI, 50 m**

Numero di articolo: DS-55318

#### **Descrizione**

Con il set extender HDMI, è possibile trasmettere segnali video e audio HDMI in modalità wireless su una distanza fino a 50 m con una visuale libera.

#### **Fatti chiave**

- ✓ Trasmissione multimediale: Il Set Extender HDMI di DIGITUS si basa sulla tecnologia radio e trasferisce segnali audio e video wireless in qualità Full-HD (1080p / 60 Hz)
- ✓ Non è necessaria l'installazione di un software: Per il collegamento, l'unità trasmittente e ricevette connesse in fabbrica vengono semplicemente collegate al dispositivo sorgente e di ricezione
- ✓ Portata: La distanza di trasmissione è fino a 50 m con visuale libera.

## Scoprite la nostra landing page Click & Present



Per ulteriori informazioni e per i punti salienti dei nostri sistemi Click & Present, visitate il nostro sito web.

## Tutte le informazioni in un colpo d'occhio nel nostro video sul prodotto

Are di applicazione, funzionalità e opzioni di connessione: il nostro video di prodotto vi mostra questo e molto altro.

Scoprite come potete collegare facilmente il sistema ai vostri notebook e dispositivi mobili in 3 passi e condividere i contenuti dello schermo direttamente con gli altri partecipanti.

