



Canon i-SENSYS MF461dw Laser A4 1200 x 1200 dpi 36 sider pr. minut Wi-Fi

Mærke : Canon

Produktserie: i-SENSYS

Produktkode: 5951C020

Produktnavn : MF461dw

Canon i-SENSYS MF461dw. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Monoprint, Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Kopiering: Monokopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed		Papirhåndtering	
Udskrivningsteknologi *	Laser	Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Direktør, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse
Udskrivning *	Monoprint	Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch
Duplex udskrivning *	✓	Brugerdefineret mediebredde	105 - 215,9 mm
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Brugerdefineret medielængde	128 - 355,6 mm
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	36 sider pr. minut	Medievægt på papirbakke	60 - 120 g/m ²
Opvarmningstid	14 sek./side	Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 199 g/m ²
Tid til første side (sort, normal)	5 sek./side	Porte & Grænseflader	
Sikker udskrivning	✓	Direkte udskrivning *	✓
Kopiering		USB-port	✓
Duplekskopiering *	✓	Netværk	
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Wi-Fi *	✓
Kopiering *	Monokopiering	Ethernet LAN *	✓
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi	Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Tid til første kopi (sort, normal)	6,1 sek./side	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Maksimalt antal kopier	999 Kopier	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Sikkerhedsalgoritmer	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
N-i-1 kopifunktion	✓	Administrationsprotokoller	SNMPv1, SNMPv3
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
ID-kort kopi funktion	✓	Præstation	
Scanning		Intern lagerkapacitet	4 GB
Duplex scanning *	✓	Intern hukommelse *	1024 MB
Scanning *	Farvescanning	Indbygget processer	✓
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi	Processorfrekvens	1200 MHz
Scanner type *	ADF-scanner		
Scan til	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB		
Input farvedybde	24 Bit		

Scanning		Design	
Output farvedybde	24 Bit	Produktfarve *	Sort, Hvid
Niveauer i gråtoneskala	256	Markedspositionering *	Forretning
Scan drivere	ICA, TWAIN, WIA	Indbygget skærm *	✓
Fax		Skærm	LCD
Fax *	✗	Kontroltype	Berøring
Funktioner		Strømstyring	
Anbefalet arbejds cyklus	750 - 4000 sider pr. måned	Strømforbrug (maks.)	1280 W
Maksimal driftscyklus *	80000 sider pr. måned	Strømforbrug (udskrivning)	480 W
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Strømforbrug (standby)	8 W
Antal printpatroner *	1	Strømforbrug (dvale)	0,9 W
Udskrivning af farver *	Sort	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,31 kWh/uge
Sidebeskrivelsessprog	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Kapacitet for input & output		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Samlet antal inputbakker *	1	Systemkrav	
Samlet inputkapacitet *	250 ark	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11
Samlet outputkapacitet *	150 ark		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Multifunktionsbakke	✓	Understøttede Mac-operativsystemer	
Universal-magasin kapacitet	100 ark		
Maksimal indgangskapacitet	900 ark	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Papirhåndtering		Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4		
Medietyper til papirbakke *	Kuverter, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir, Tyndt papir		
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5		
		Driftsbetingelser	
		Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
		Driftstemperatur (T-T)	10 - 30 °C
		Vægt & størrelser	
		Bredde	420 mm
		Dybde	460 mm
		Højde	375 mm
		Vægt	16,3 kg



4549292221299

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.