ASUS

ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh trådløs router Gigabit Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Sort

Mærke : ASUS

Produktnavn : RT-AX52 AX1800 AiMesh

Produktkode: 90IG08T0-MO3H00

ASUS RT-AX52 AX1800 AiMesh. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 1201 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Gigabit Ethernet, Netværksstandarder: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, VPN-server: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN.... Sikkerhedsalgoritmer: SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS. Produkttype: Bordplade router, Produktfarve: Sort, LED-indikatorer: LAN, Strøm, WAN, WPS

WAN-forbindelse

Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
SIM-kort slot *	✘
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✘
WAN forbindelsestype	RJ-45

Trådløse LAN funktioner

Wi-Fi-bånd *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	1201 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN dataoverførselshastighed (første bånd)	574 Mbit/s
WLAN dataoverførselshastighed (anden bånd)	1201 Mbit/s
Modulation	1024-QAM

Netværk

Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Gigabit Ethernet
Netværksstandarder	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port udløsning	✔
Dynamisk DNS (DDNS)	✔
VPN-server	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP

Protokoller

DHCP-server	✔

Design

Produktfarve	Sort
LED-indikatorer	LAN, Strøm, WAN, WPS
Tænd-/slukkontakt	✔
Produkttype *	Bordplade router

Emballage indhold

Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
AC-adapter inkluderet	✔
Garantibevis	✔
Hurtig start guide	✔

Antenne

Antennedesign *	Ekstern
Antenne type	2x2
Antenner, antal	4

Funktioner

Indbygget processer	✔
Processorfrekvens	1300 MHz
Processorkerner	2
Intern hukommelse	256 MB
Flashhukommelse	128 MB
Fungerer med Amazon Alexa	✔
Firmware kan opgraderes	✔

Strømstyring

Strømkilde type *	Vekselstrøm, DC

Porte & Grænseflader			**Strømstyring**	
Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4		Vekselstrømsindgangsspænding	110 - 240 V
USB-port *	✗		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Administrationsfunktioner			Udgangsspænding	12 V
Servicekvalitet support (QoS)	✔		Udgangsstrøm	1 A
Wake-on-LAN klar	✔		**Vægt & størrelser**	
Knap til nulstilling	✔		Bredde	190 mm
WPS trykknap	✔		Dybde	126 mm
Sikkerhed			Højde	45 mm
			Vægt	298 g
Sikkerhedsalgoritmer	SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS		**Emballeringsdata**	
Firewall	✔		Pakkebredde	254 mm
Forældrekontrol	✔		Pakkedybde	255 mm
Filtrering af MAC-adresser	✔		Pakkehøjde	55 mm
System hændelseslog	✔		Pakkevægt	690 g
Understøttelse af DMZ	✔		Pakketype	Kasse

4711387261484

0197105261488

197105261488

Catalog Object Cloud