

PHILIPS

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: 1000 series

Produktkode: 27E1N1300A/00

Produktnavn : 27E1N1300A/00

Monitor 27E1N1300A Full HD LCD-skærm

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort:

Denne skærm er udviklet til at holde dig tilsluttet. Med funktioner som USB-C 3.2 med strømforstyrning kan brugerne oplade deres forbundne enhed og arbejde problemfrit - alt sammen gennem ét kabel. Desuden sikrer det ene, alsidige kabel et arbejdsområde uden kabelrod.

Philips 1000 series 27E1N1300A/00. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Lyddugang	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	HDCP	✓
HD-type *	Fuld HD	HDCP-version	1.4
Naturligt aspektforhold *	16:9	Ergonomisk	
Skærmteknologi *	LCD	VESA montering *	✓
Paneltype *	IPS	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Type af baggrundslys	W-LED	Slot til kabellås *	✓
Berøringskærm *	✗	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Hælningsindstilling	✓
Responstid *	4 ms	Hælningsvinkelområde	-5 - 20°
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Svartid (MPRT)	1 ms	Plug and play	✓
Antireflekskskærm	✓	LED-indikatorer	Drift, Standby
Kontrastforhold (typisk) *	1300:1	Strømstyring	
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (typisk) *	18,8 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Responstid (hurtig)	1 ms	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Pixeltæthed	81,59 ppi	Strømforsyningstype	Intern
Horizontal scanningsområde	30 - 115 kHz	Driftsbetingelser	
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm		
DDC/CI	✓		
Tågehastighed	25%		
Overfladehårdhed	3H		
Vis sRGB	✓		

Præstation		Driftsbetingelser	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Driftshøjde	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Vægt & størrelser	
Komponent video synkronisering	Separate sync	Bredde (med stativ)	617 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Dybde (med stativ)	211 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Højde (med stativ)	457 mm
Multimedie		Vægt (med stativ)	4,49 kg
Antal højttalere	2	Bredde (uden stativ)	617 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Dybde (uden stativ)	46 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	357 mm
Design		Vægt (uden stativ)	4,07 kg
Produktfarve *	Sort	Emballeringsdata	
Porte & Grænseflader		Pakkebredde	690 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkedybde	141 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkehøjde	455 mm
Antal USB type-A downstream-porte	2	Pakkevægt	7,18 kg
Antal USB type-C downstream-porte	1	Emballage indhold	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Stativ inkluderet	✓
USB strømforsyning	✓	Kabler inkluderet	HDMI, Strøm, USB Type-C
USB strømforsyning op til	65 W	Brugervejledning	✓
HDMI *	✓	Bæredygtighed	
Antal HDMI-porte	1	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
HDMI-version	1.4	Andre funktioner	
		Udvendigt finish type	Tekstureret
		Billedforbedring	SmartImage game
		Myndighedsgodkendelser	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; PSB; PSE; VCCI
		EasyRead-tilstand	✓
		LowBlue tilstand	✓
		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
		Genbrug af data	
		Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%



8712581803537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.