

## iiyama ProLite T2755MSC-B1 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Berøringskærm Bordplade Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: T2755MSC-B1

Produktnavn : T2755MSC-B1



iiyama ProLite T2755MSC-B1. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort

Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	VESA montering *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
HD-type *	Fuld HD	Forbedret kabelstyring	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Slot til kabellås *	✓
Skærmteknologi *	LED	Kabellåseslids type	Kensington
Paneltype *	IPS	Hældningsindstilling	✓
Type af baggrundslys	LED	Hældningsvinkelområde	5 - 90°
Berøringskærm *	✓	Skærmvisning (OSD)	✓
Berøringskærmstype	Bordplade	OSD-sprog	Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Russisk
Berøringskærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet	Antal OSD sprog	7
Berørings teknologi	Multi-touch	Strømstyring	
Antal simultane touchpunkter	10	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	400 cd/m <sup>2</sup>	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Skærmens lysstyrke (typisk)	400 cd/m <sup>2</sup>	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	20,6 kWh
Responstid *	5 ms	Strømforbrug (typisk) *	30 W
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Strømforbrug (standby) *	0,7 W
Skærmoverflade	Mat	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Skærm form *	Flad	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz	Strømforsyningstype	Intern
Synsvinkel, horisontal	178°	Energieffektivitetsskala	A til G
Synsvinkel, vertikal	178°	Vægt & størrelser	
Vis antal farver *	16,2 millioner farver	Bredde (med stativ)	614 mm
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm	Dybde (med stativ)	49 mm
Horizontal scanningsområde	30 - 83 kHz	Højde (med stativ)	364,5 mm
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm	Vægt (med stativ)	5,8 kg
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Emballeringsdata	
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm	Pakkebredde	710 mm
DDC/CI	✓	Pakkedybde	130 mm
Overfladehårdhed	7H	Pakkehøjde	460 mm
Farvedybde	8 Bit	Pakkevægt	7,3 kg
Præstation			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Præstation		Emballage indhold	
AMD FreeSync *	✗	Stativ inkluderet	✓
Flimmerfri teknologi	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI
Lav Blue Light teknologi	✓	Strømadapter inkluderet	✓
Håndfladeafvisning	✓	Hurtig start guide	✓
<b>Multimedie</b>		Brugervejledning	✓
Antal højttalere	2	<b>Bæredygtighed</b>	
Udgangseffekt (RMS)	2 W	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Bæredygtighedscertifikater	ErP
Indbygget kamera *	✗	<b>Andre funktioner</b>	
<b>Design</b>		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Markedspositionering *	Forretning	Kompatible operativsystemer	
Produktfarve *	Sort	Positionsnøjagtighed	2 mm
Frontkantfarve	Sort	Brugerkontrol	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Farve	Sort		
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Lysstyrke	360 cd/m <sup>2</sup>
Indbygget USB-hub *	✓	Emballageindhold	spiral tube
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Aktiv skærmområde (B x H)	597 x 336 mm
Antal downstream-porte	2	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Antal USB type-A downstream-porte	2	Antal USB-porte	2
USB-berøringsporte	✓	Vægt	5,8 kg
HDMI *	✓	Højde	364,5 mm
Antal HDMI-porte	1	Bredde	614 mm
Antal DisplayPorts	1	Dybde	49 mm
Lydudgang	✓	Kontrolpanel	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Compliance-certifikater	CE, cTUVus, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Udgange til hovedtelefoner	1	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
HDCP	✓		
DC-in-stik	✓		



4948570122974

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.