

Philips 49B2U6903CH/00 computerskærm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixel Dual QHD LCD Grå

Mærke : Philips

Produktkode: 49B2U6903CH/00

Produktnavn : 49B2U6903CH/00

Curved Business monitor 49B2U6903CH 32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4-skærm

Philips 49B2U6903CH/00 computerskærm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixel Dual QHD LCD Grå:

Denne Philips Thunderbolt™ 4-skærm er designet med alt, hvad du skal bruge til eksternt samarbejde. Dens webkamera har funktioner som f.eks. automatisk indramning, optaget-lampe til uovertruffen videokonferencer.

Philips 49B2U6903CH/00. Skærm diagonal: 124,5 cm (49"), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: Dual QHD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Grå



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	124,5 cm (49")	HDMI-version	2.0
Skærmopløsning *	5120 x 1440 pixel	Antal DisplayPorts	1
HD-type *	Dual QHD	DisplayPort-version	1.4
Naturligt aspektforhold *	32:9	Thunderbolt 4 porte antal	1
Skærmteknologi *	LCD	Lyddugang	✓
Paneltype *	VA	HDCP	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	HDCP-version	1.4/2.2
Type af baggrundslys	W-LED	Ergonomisk	
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	500 cd/m ²	VESA montering *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	450 cd/m ²	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Responstid *	4 ms	Slot til kabellås *	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Kabellåseslids type	Kensington
Antireflekskskærm	✓	Højdejustering *	✓
Skærm form *	Kurvet	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Bedømmelse af skærmmkrumning	1800R	Drejelig	✓
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Drejevinkel område	-30 - 30°
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1	Hældningsindstilling	✓
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Synsvinkel, horisontal	178°	Skærmvisning (OSD)	✓
Synsvinkel, vertikal	178°		Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	OSD-sprog	
Pixel pitch	0,2328 x 0,2328 mm		
Pixeltæthed	109 ppi	Strømstyring	
Horisontal scanningsområde	30 - 200 kHz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Vertikalt scanningsområde	48 - 120 Hz	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Synlig størrelse, horisontal	119,2 cm		
Synlig størrelse, vertikal	33,5 cm		

Display		Strømstyring	
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	42 kWh
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	High Dynamic Range (HDR) 400	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	93 kWh
DDC/CI	✓	Strømforsyning (typisk) *	41,85 W
Tågefasthed	25%	Strømforsyning (standby) *	0,5 W
Overfladehårdhed	3H	Strømforsyning (strømbesparelse)	37,5 W
NTSC-dækning (typisk)	97%	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Præstation		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Strømforsyningstype	Intern
Komponent video synkronisering	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Energieffektivitetsskala	A til G
Flimmerfri teknologi	✓	Driftsbetingelser	
Multimedie		Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Antal højttalere	2	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Udgangseffekt (RMS)	10 W	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Driftshøjde	0 - 3658 m
Megapixel	5 MP	Ikke-drift højde	3658 - 12192 m
Indbygget mikrofon	✓	Vægt & størrelser	
Indbygget kamera *	✓	Bredde (med stativ)	1193 mm
Design		Dybde (med stativ)	268 mm
Markedspositionering *	Forretning	Højde (med stativ)	586 mm
Produktfarve *	Grå	Vægt (med stativ)	15,5 kg
Porte & Grænseflader		Bredde (uden stativ)	1193 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Dybde (uden stativ)	164 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Højde (uden stativ)	373 mm
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Vægt (uden stativ)	11,8 kg
Antal USB type-A downstream-porte	4	Emballeringsdata	
Antal USB type-C downstream-porte	2	Pakkebredde	1290 mm
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Pakkedybde	300 mm
USB strømforsyning	✓	Pakkehøjde	475 mm
USB strømforsyning op til	100 W	Pakkevægt	19,5 kg
HDMI *	✓	Emballage indhold	
Antal HDMI-porte	2	Stativ inkluderet	✓
		Kabler inkluderet	DisplayPort, HDMI, Strøm, Thunderbolt
		Bæredygtighed	
		Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
		Andre funktioner	
		HBR3-support	✓
		Logistik data	
		Eksportkontrolklassifikationsnummer (ECCN)	EAR99



8712581804763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.