

Philips 5000 series 24B2G5200/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Anthracit

Mærke : Philips

Produktserie: 5000 series

Produktkode: 24B2G5200/00

Produktnavn : 24B2G5200/00

Business Monitor 24B2G5200 LCD-skærm

Philips 5000 series 24B2G5200/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Anthracit:

Denne skærm er bygget til at være energieffektiv. Med sin LightSensor og PowerSensor er disse to funktioner kombineret til en strømbesparende skærm, der gør det til en fantastisk allround-løsning til dit kontor.

Philips 5000 series 24B2G5200/00. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Anthracit



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	DisplayPort-version	1.2
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Lydindgang	✓
HD-type *	Fuld HD	Lydudgang	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	HDCP	✓
Skærmteknologi *	LCD	HDCP-version	1.4
Paneltype *	IPS	Ergonomisk	
LED-baggrundsbelysning	✓	VESA montering *	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Berøringskærm *	✗	Slot til kabellås *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m ²	Kabellåseslids type	Kensington
Responstid *	4 ms	Højdejustering *	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Antireflekskskærm	✓	Akse	✓
Skærm form *	Flad	Pivot vinkel	-90 - 90°
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1	Drejelig	✓
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1	Drejevinkel område	-180 - 180°
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Hældningsindstilling	✓
Synsvinkel, horisontal	178°	Hældningsvinkelområde	-5 - 30°
Synsvinkel, vertikal	178°	Skærmvisning (OSD)	✓
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk	
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeltæthed	93 ppi	OSD-sprog	
Horisontal scanningsområde	30 - 85 kHz	Antal OSD sprog	21
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz	Plug and play	✓
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm	LED-indikatorer	✓
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm		
Digital horisontal frekvens	30 - 115 kHz		
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz		
Skærm diagonal (metrisk)	60,47 cm		

Display		Strømstyring	
DDC/CI	✓	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	B
Tågehastighed	25%	Strømforbrug (typisk) *	6,93 W
Overfladehårdhed	3H	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Standard for farveskala	NTSC, sRGB	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
sRGB-dækning (typisk)	110%	Strømforbrug (strømbesparelse)	6 W
NTSC-dækning (typisk)	96%	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Præstation		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Strømforsyningstype	Intern
Komponent video synkronisering	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Energieffektivitetsskala	A til G
Flimmerfri teknologi	✓	Driftsbetingelser	
Lav Blue Light teknologi	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Multimedie		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Antal højttalere	2	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Udgangseffekt (RMS)	6 W	Driftshøjde	0 - 3658 m
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Design		Vægt & størrelser	
Markedspositionering *	Kontor	Bredde (med stativ)	540 mm
Produktfarve *	Anthracit	Dybde (med stativ)	232 mm
Farve	Sølv	Højde (med stativ)	501 mm
Porte & Grænseflader		Vægt (med stativ)	5,28 kg
Indbygget USB-hub *	✓	Bredde (uden stativ)	540 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dybde (uden stativ)	56 mm
USB upstream port type	USB Type-B	Højde (uden stativ)	324 mm
Antal upstream-porte	1	Vægt (uden stativ)	3,56 kg
Antal USB type-A downstream-porte	4	Emballeringsdata	
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Pakkebredde	615 mm
HDMI *	✓	Pakkedybde	139 mm
Antal HDMI-porte	1	Pakkehøjde	385 mm
HDMI-version	1.4	Pakkevægt	7,42 kg
Antal DisplayPorts	1	Pakketype	Kasse
		Emballage indhold	
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI
		Brugervejledning	✓
		Bæredygtighed	
		Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
		Andre funktioner	
		Compliance-certifikater	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA



8721038001723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.