

iiyama ProLite T2252MSC-B2AG computerskærm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Berørings-skærm Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: T2252MSC-B2AG

Produkt navn : T2252MSC-B2AG

iiyama ProLite T2252MSC-B2AG. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA monteret. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	54,6 cm (21.5")	Slot til kabellås *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Kabellåseslids type	Kensington
HD-type *	Fuld HD	Højdejustering *	✗
Naturligt aspektforhold *	16:9	Hældningsindstilling	✓
Skærmteknologi *	LCD	Hældningsvinkelområde	-5 - 90°
Paneltype *	IPS	Skærmvisning (OSD)	✓
Berørings-skærm *	✓	OSD-sprog	Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Russisk
Berørings-skærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet		
Berørings-teknologi	Multi-touch		
Antal simultane touchpunkter	10		
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²		
Skærmens lysstyrke	215 cd/m ²		
Responstid *	5 ms		
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)		
Skærm form *	Flad		
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1		
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz		
Synsvinkel, horisontal	178°		
Synsvinkel, vertikal	178°		
Vis antal farver *	16.7 millioner farver		
Pixel pitch	0,249 x 0,249 mm		
Horisontal scanningsområde	30 - 83 kHz		
Synlig størrelse, horisontal	47,9 cm		
Synlig størrelse, vertikal	26 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	54,5 cm		
Overfladehårdhed	7H		
Præstation		Strømstyring	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
AMD FreeSync *	✗	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Lav Blue Light teknologi	✓	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	12,8 kWh
Håndfladeafvisning	✓	Strømforbrug (typisk) *	13 W
		Strømforbrug (standby) *	0,7 W
		Strømforbrug (slukket)	0,3 W
		Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
		Strømforsyningstype	Intern
		Vægt & størrelser	
		Bredde (med stativ)	493,5 mm
		Dybde (med stativ)	239,5 mm
		Højde (med stativ)	361,5 mm
		Vægt (med stativ)	4,5 kg
		Emballeringsdata	
		Pakkebredde	560 mm
		Pakkedybde	150 mm
		Pakkehøjde	350 mm
		Pakkevægt	6 kg

Multimedie		Emballage indhold	
Antal højttalere	2	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI
Udgangseffekt (RMS)	2 W	Hurtig start guide	✓
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Bæredygtighed	
Indbygget kamera *	✗	Bæredygtighedscertifikater	ErP
Design		Andre funktioner	
Produktfarve *	Sort	Kompatible operativsystemer	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Frontkantfarve	Sort		
Porte & Grænseflader		Brugerkontrol	picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res), color settings (gamma, rgb range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical pos., time, background), extra (reset, dcc/ci, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Indbygget USB-hub *	✓		
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lysstyrke	215 cd/m ²
Antal upstream-porte	2	Aktiv skærmområde (B x H)	478,6 x 260 mm
Antal downstream-porte	2	Touch method	stylus, finger, glove
USB-berøringsporte	✓	Antal USB-porte	2
HDMI *	✓	Vægt	4,5 kg
Antal HDMI-porte	1	Højde	361,5 mm
Antal DisplayPorts	1	Bredde	493,5 mm
HDCP	✓	Dybde	239,5 mm
Ergonomisk		Kontrolpanel	Joystick: right/ menu/ enter, left/ input/ exit, up/ eco, down, power
VESA montering *	✓	Compliance-certifikater	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t



4948570125180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.