

iiyama ProLite T2452MSC-B1AG computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Berøringskærm Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: T2452MSC-B1AG

Produktnavn : T2452MSC-B1AG

iiyama ProLite T2452MSC-B1AG. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort



Display

Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel
HD-type *	Fuld HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LED
Paneltype *	IPS
Berøringskærm *	✓
Berøringskærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet
Antal simultane touchpunkter	10
Skærmens lysstyrke (typisk)	400 cd/m ²
Skærmens lysstyrke	345 cd/m ²
Responstid *	5 ms
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)
Antireflekskskærm	✓
Skærm form *	Flad
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Pixel pitch	0,274 x 0,274 mm
Horisontal scanningsområde	30 - 83 kHz
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm
Skærm diagonal (metrisk)	60,5 cm
Overfladehårdhed	7H
Farvedybde	8 Bit
Farveområde	86%

Præstation

Flimmerfri teknologi	✓
Lav Blue Light teknologi	✓
Håndfladeafvisning	✓

Ergonomisk

Højdejustering *	✗
Hældningsindstilling	✓
Hældningsvinkelområde	5 - 90°
Skærmvisning (OSD)	✓
OSD-sprog	Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Russisk
Plug and play	✓

Strømstyring

Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	16 kWh
Strømforbrug (typisk) *	16 W
Strømforbrug (standby) *	0,7 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G


Vægt & størrelser

Bredde (med stativ)	567 mm
Dybde (med stativ)	253,5 mm
Højde (med stativ)	385 mm
Vægt (med stativ)	5,6 kg

Emballeringsdata

Pakkebredde	635 mm
Pakkedybde	143 mm
Pakkehøjde	405 mm
Pakkevægt	7,2 kg
Pakketype	Kasse

Multimedie		Emballage indhold	
Antal højttalere	2	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI
Udgangseffekt (RMS)	2 W	Hurtig start guide	✓
Indbyggede højttaler(e) *	✓		
Design		Bæredygtighed	
Markedspositionering *	Forretning	Bæredygtighedscertifikater	ErP
Produktfarve *	Sort	Andre funktioner	
Frontkantfarve	Sort		
Porte & Grænseflader			
Indbygget USB-hub *	✓	Kompatible operativsystemer	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Antal downstream-porte	2	Positionsnøjagtighed	2 mm
USB-berøringsporte	✓		
HDMI *	✓		
Antal HDMI-porte	1	Brugerkontrol	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Antal DisplayPorts	1		
Lydudgang	✓		
Ergonomisk			
VESA montering *	✓	Lysstyrke	345 cd/m ²
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Aktiv skærmområde (B x H)	527 x 296,5 mm
Kan monteres på væggen	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Slot til kabellås *	✓	Antal USB-porte	2
Kabellåseslids type	Kensington	Vægt	5,6 kg
		Højde	385 mm
		Bredde	567 mm
		Dybde	253,5 mm
		Kontrolpanel	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
		Compliance-certifikater	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t



4948570125197

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.