



DELL UltraSharp U2725QE computerskærm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD LCD Sort, Sølv

Mærke : DELL

Produktserie: UltraSharp

Produktkode: DELL-U2725QE

Produktnavn : U2725QE

DELL UltraSharp U2725QE. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv




Display		Netværk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Ethernet LAN	✓
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	4K Ultra HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LCD	Kan monteres på væggen	✓
Paneltype *	IPS	Forbedret kabelstyring	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Slot til kabellås *	✓
Type af baggrundslys	Kant LED	Kabellåseslids type	Kensington
Berøringsskærm *	✗	Højdejustering *	✓
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	600 cd/m ²	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Skærmens lysstyrke (typisk)	450 cd/m ²	Akse	✓
Responstid *	8 ms	Pivot vinkel	-90 - 90°
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Drejelig	✓
Antireflekskskærm	✓	Drejevinkel område	-45 - 45°
Skærm form *	Flad	Hældningsindstilling	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Understøttede grafikopløsninger		Skærmvisning (OSD)	✓
		Strømstyring	
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Maksimal opdateringshastighed *	120 Hz	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	25 kWh
Synsvinkel, horisontal	178°	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	44 kWh
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforsøg (typisk) *	25,4 W
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	Strømforsøg (standby) *	0,5 W
Responstid (hurtig)	5 ms	Strømforsøg (maks.)	325 W
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Strømforsøg (slukket)	0,3 W
Pixeltæthed	163 ppi	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Display		Strømstyring	
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Indgangsstrøm	4 A
Synlig størrelse, diagonal	68,5 cm	Energieffektivitetsskala	A til G
Digital horisontal frekvens	30 - 275 kHz	Driftsbetingelser	
Digital vertikal frekvens	48 - 120 Hz	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Skærm diagonal (metrisk)	68,47 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 600	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 5000 m
sRGB-dækning (typisk)	100%	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Farveskala DCI-P3	99%	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	612,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (med stativ)	189 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (med stativ)	535,7 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (med stativ)	6,74 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Bredde (uden stativ)	612,4 mm
Multimedie		Dybde (uden stativ)	55,6 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Højde (uden stativ)	353,5 mm
Indbygget kamera *	✗	Vægt (uden stativ)	5,22 kg
Design		Facet bredde (side)	7,85 mm
Markedspositionering *	Kontor	Facet bredde (øverste)	7,85 mm
Produktfarve *	Sort, Sølv	Facet bredde (bund)	1 cm
Frontkantfarve	Sort	Emballeringsdata	
Aftageligt stativ	✓	Pakkebredde	819,9 mm
Farve	Sølv	Pakkedybde	154,9 mm
Porte & Grænseflader		Pakkehøjde	454,9 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkevægt	9,73 kg
USB-hub-version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Emballage indhold	
USB upstream port type	USB Type-C	Stativ inkluderet	✓
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A til USB Type-C
Antal USB type-A downstream-porte	5	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Antal USB type-C downstream-porte	2	Bæredygtighed	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
USB strømforsyning	✓	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
USB strømforsyning op til	120 W	CO2-aftryk	
HDMI *	✓	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	289
Antal HDMI-porte	1	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	138,72
Antal DisplayPorts	1	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	18,207
Antal DisplayPort-udgange	1	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	124,848
DisplayPort ud-version	1.4	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	7,225
DisplayPort-version	1.4	PAIA-version	GaBi version 1, 2024
Thunderbolt 4 porte antal	2	Andre funktioner	
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Antal RJ-45-porte	1
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Compliance-certifikater	RoHS
HDCP	✓		
HDCP-version	2.2		



5397184923405



0884116484578



884116484578



5715063802533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.