



DELL UltraSharp U3225QE computerskærm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD LCD Sort, Sølv

Mærke : DELL

Produktserie: UltraSharp

Produktkode: DELL-U3225QE

Produkt navn : U3225QE

DELL UltraSharp U3225QE. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv




Display		Netværk	
Skærm diagonal *	80 cm (31.5")	Ethernet LAN	✓
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	4K Ultra HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LCD	Kan monteres på væggen	✓
Paneltype *	IPS	Forbedret kabelstyring	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Slot til kabellås *	✓
Type af baggrundslys	Kant LED	Kabellåseslids type	Kensington
Berøringskærm *	✗	Højdejustering *	✓
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	600 cd/m²	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Skærmens lysstyrke (typisk)	450 cd/m²	Akse	✓
Responstid *	8 ms	Pivot vinkel	-90 - 90°
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Drejelig	✓
Antirefleksskærm	✓	Drejevinkel område	-30 - 30°
Skærm form *	Flad	Hældningsindstilling	✓
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Skærmvisning (OSD)	✓
	Kontrastforhold (typisk) *	Strømstyring	
	3000:1	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Maksimal opdateringshastighed *	120 Hz	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Synsvinkel, horisontal	178°	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	31 kWh
Synsvinkel, vertikal	178°	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	52 kWh
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	Strømforbrug (typisk) *	30,5 W
Responstid (hurtig)	5 ms	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,18159 x 0,18159 mm	Strømforbrug (maks.)	335 W
Pixeltæthed	140 ppi	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Synlig størrelse, horisontal	69,7 cm	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Synlig størrelse, vertikal	39,2 cm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
		Indgangsstrøm	4 A

Display		Strømstyring	
Synlig størrelse, diagonal	80 cm	Strømforsyningstype	Intern
Digital horisontal frekvens	30 - 275 kHz	Energieffektivitetsskala	A til G
Digital vertikal frekvens	48 - 120 Hz	Driftsbetingelser	
Skærm diagonal (metrisk)	68,47 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 600	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Overfladehårdhed	3H	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
sRGB-dækning (typisk)	100%	Driftshøjde	0 - 5000 m
Farveskala DCI-P3	99%	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Præstation		Vægt & størrelser	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Bredde (med stativ)	713,2 mm
AMD FreeSync *	✗	Dybde (med stativ)	215 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	618,9 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	9,02 kg
Multimedie		Bredde (uden stativ)	713,2 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Dybde (uden stativ)	57,5 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	410,3 mm
Design		Vægt (uden stativ)	6,52 kg
Markedspositionering *	Kontor	Facet bredde (side)	7,95 mm
Produktfarve *	Sort, Sølv	Facet bredde (øverst)	7,7 mm
Frontkantfarve	Sort	Facet bredde (bund)	1,04 cm
Aftageligt stativ	✓	Emballeringsdata	
Farve	Sølv	Pakkevægt	13,4 kg
Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Indbygget USB-hub *	✓	Stativ inkluderet	✓
USB-hub-version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A til USB Type-C
USB upstream port type	USB Type-C	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Bæredygtighed	
Antal USB type-A downstream-porte	5	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Antal USB type-C downstream-porte	2	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	CO2-aftryk	
USB strømforsyning	✓	Samlet CO2-fodaft tryk (kg of CO2e)	364
USB strømforsyning op til	120 W	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	161,25
HDMI *	✓	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	25,12
Antal HDMI-porte	1	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	150,33
Antal DisplayPorts	1	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	27,3
Antal DisplayPort-udgange	1	PAIA-version	GaBi version 1, 2024
DisplayPort ud-version	1.4	Andre funktioner	
DisplayPort-version	1.4	Antal RJ-45-porte	1
Thunderbolt 4 porte antal	2	Compliance-certifikater	RoHS
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Tekniske detaljer	
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz
HDCP	✓		
HDCP-version	2.2		



5397184923399




0884116484561




884116484561



5715063879986



5715063880005



5715063879993

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.