



DELL E Series E2225HM computerskærm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD


Mærke : DELL

Produktserie: E Series

Produktkode: DELL-E2225HM

Produktnavn : E2225HM

DELL E Series E2225HM. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	54,6 cm (21.5")	Plug and play	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	LED-indikatorer	✓
HD-type *	Fuld HD	Strømstyring	
Naturligt aspektforhold *	16:9	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Skærmteknologi *	LCD	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Paneltype *	VA	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	12 kWh
LED-baggrundsbelysning	✓	Strømforbrug (typisk) *	11,9 W
Berøringsskærm *	✗	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Strømforbrug (maks.)	25 W
Responstid *	8 ms	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Antireflekskskærm	✓	Indgangsstrøm	0.7 A
Skærm form *	Flad	Strømforsyningstype	Intern
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energieffektivitetsskala	A til G
Understøttede grafikopløsninger		Driftsbetingelser	
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Synsvinkel, horisontal	178°	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Synsvinkel, vertikal	178°	Driftshøjde	0 - 5000 m
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Responstid (hurtig)	5 ms	Vægt & størrelser	
Pixel pitch	0,2493 x 0,241 mm	Bredde (med stativ)	491,9 mm
Pixeltæthed	103 ppi	Dybde (med stativ)	171 mm
Horisontal scanningsområde	30 - 110 kHz	Højde (med stativ)	376,9 mm
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz	Vægt (med stativ)	2,62 kg
Synlig størrelse, horisontal	47,9 cm	Bredde (uden stativ)	491,9 mm
Synlig størrelse, vertikal	26 cm	Dybde (uden stativ)	50,4 mm
Synlig størrelse, diagonal	54,5 cm	Højde (uden stativ)	288,6 mm
Overfladehårdhed	3H		

Display		Vægt & størrelser	
NTSC-dækning (typisk)	72%	Vægt (uden stativ)	2,29 kg
Dell ComfortView-teknologi	✓	Facet bredde (side)	6,6 mm
Præstation		Facet bredde (øverste)	6,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Facet bredde (bund)	1,72 cm
AMD FreeSync *	✗	Emballeringsdata	
Flimmerfri teknologi	✓	Pakkevægt	3,99 kg
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11, Ja	Garantibevis	✓
Multimedie		Emballage indhold	
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Stativ inkluderet	✓
Indbygget kamera *	✗	Kabler inkluderet	DisplayPort
Design		Hurtig start guide	✓
Markedspositionering *	Kontor	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Frontkantfarve	Sort	Bæredygtighed	
Farve	Sort	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Porte & Grænseflader		Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Indbygget USB-hub *	✗	CO2-aftryk	
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	125
HDMI *	✓	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	57,5
HDMI-version	1.4	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	7,5
Antal DisplayPorts	1	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	58,88
DisplayPort-version	1.2	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	1,13
Udgang til hovedtelefoner *	✗	PAIA-version	GaBi version 1, 2024
HDCP	✓	Andre funktioner	
HDCP-version	1.4	Compliance-certifikater	RoHS
Ergonomisk		Specifikke funktioner for mærket	
VESA montering *	✓	Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM)	✓
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Kabellåseslids type	Kensington		
Højdejustering *	✗		
Hældningsindstilling	✓		
Hældningsvinkelområde	-5 - 21°		
Skærmvisning (OSD)	✓		



5397184962404



0884116487425



884116487425



5715328096752



5715328096738

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.