

PHILIPS

## Philips 4000 series 24B2U4301/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Grå

Mærke : Philips

Produktserie: 4000 series

Produktkode: 24B2U4301/00

Produktnavn : 24B2U4301/00

Business Monitor 24B2U4301 LCD-skærm med USB-C

Philips 4000 series 24B2U4301/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Grå:

Denne skærm viser alt og mere til. Med et IPS-panel og USB-C-tilslutning forbliver billederne levende, mens forbindelsen giver dataoverførsel med høj hastighed.

Philips 4000 series 24B2U4301/00. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højtaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA monterning, Højdejustering. Produktfarve: Grå



Display		Netværk	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	Ethernet LAN	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	<b>Ergonomisk</b>	
HD-type *	Fuld HD	VESA monterning *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel monterning grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LCD	Slot til kabellås *	✓
Paneltype *	IPS	Kabellåseslids type	Kensington
LED-baggrundsbelysning	✓	Højdejustering *	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Berøringskærm *	✗	Akse	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m <sup>2</sup>	Pivot vinkel	-90 - 90°
Responstid *	4 ms	Drejelig	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Drejevinkel område	-180 - 180°
Antirefleksskærm	✓	Hældningsindstilling	✓
Skærm form *	Flad	Hældningsvinkelområde	-5 - 30°
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1	Skærmvisning (OSD)	✓
Kontrastforhold (dynamisk)	5000000:1	OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Dynamisk kontrastforhold	SmartContrast	Antal OSD sprog	21
Marketing navn		Plug and play	✓
Maksimal opdateringshastighed *	120 Hz	LED-indikatorer	Drift, Standby
Synsvinkel, horisontal	178°	<b>Strømstyring</b>	
Synsvinkel, vertikal	178°	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeltæthed	93 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 140 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 120 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm		
Sync-on-green (SOG)	✓		

<b>Display</b>		<b>Strømstyring</b>	
Skærm diagonal (metrisk)	60,47 cm	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	14 kWh
DDC/CI	✓	Strømforbrug (typisk) *	14,8 W
Tågehastighed	25%	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Overfladehårdhed	3H	Strømforbrug (slukket)	0 W
Farvedybde	8 Bit	Strømforbrug (strømbesparelse)	10,1 W
Standard for farveskala	sRGB, NTSC	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Farveområde	96%	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
sRGB-dækning (typisk)	110%	Strømforsyningstype	Intern
NTSC-dækning (typisk)	96%	Energieffektivitetsskala	A til G
Vis sRGB	✓	<b>Driftsbetingelser</b>	
Størrelse på skærmpanel	23.8 inch/60.47 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Præstation</b>		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Driftshøjde	0 - 3658 m
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering, Sync-on-green (SOG)	<b>Vægt &amp; størrelser</b>	
Flimmerfri teknologi	✓	Bredde (med stativ)	544 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Dybde (med stativ)	228 mm
<b>Multimedie</b>		Højde (med stativ)	503 mm
Antal højttalere	2	Vægt (med stativ)	5,74 kg
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Bredde (uden stativ)	544 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Dybde (uden stativ)	56 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	326 mm
<b>Design</b>		Vægt (uden stativ)	4 kg
Markedspositionering *	Forretning	<b>Emballeringsdata</b>	
Produktfarve *	Grå	Pakkebredde	650 mm
Frontkantfarve	Grå	Pakkedybde	139 mm
Farve	Sølv	Pakkehøjde	400 mm
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Pakkevægt	7,74 kg
Indbygget USB-hub *	✓	<b>Emballage indhold</b>	
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stativ inkluderet	✓
USB upstream port type	USB Type-C	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-C til USB Type-C
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Brugervejledning	✓
Antal USB type-A downstream-porte	3	Medfølgende software	SmartControl
Antal USB type-C downstream-porte	1	<b>Bæredygtighed</b>	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, EPEAT
USB strømforsyning	✓	Indeholder ikke	PVC/BFR
USB strømforsyning op til	15 W	<b>Andre funktioner</b>	
HDMI *	✓	HBR3-support	✓
Antal HDMI-porte	1	Kompatible operativsystemer	Mac OS; Windows 11/10
HDMI-version	1.4	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal DisplayPorts	1	Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separate Sync; Sync on Green
Antal DisplayPort-udgange	1	Brugerkontrol	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
DisplayPort-version	1.4	Billedforbedring	SmartImage
Lydudgang	✓	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0	
HDCP	✓	Myndighedsgodkendelser	
HDCP-version	1.4	SoftBlue	✓
		Adaptiv synkronisering	✓
		EasyRead-tilstand	✓
		Indbygget hovedtelefonkrog	✓

**Andre funktioner**

(cdm) Software / funktion	SmartControl
Compliance-certifikater	RoHS
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t

**Genbrug af data**

Packaging recyclability rate	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%



8721038003901

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.