

Alienware AW2725Q computerskærm 67,8 cm (26.7") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD QD-OLED Sort

Mærke : Alienware

Produktkode: GAME-AW2725Q


Produktnavn : AW2725Q

Alienware AW2725Q. Skærm diagonal: 67,8 cm (26.7"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: QD-OLED, Responstid: 0,03 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort




Display		Netværk	
Skærm diagonal *	67,8 cm (26.7")	Wi-Fi	✗
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	4K Ultra HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	QD-OLED	Kan monteres på væggen	✓
Paneltype *	TFT	Forbedret kabelstyring	✓
Berøringsskærm *	✗	Slot til kabellås *	✓
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	1000 cd/m ²	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Højdejustering *	✓
Responstid *	0,03 ms	Justerbar højde (maks.)	11 cm
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Akse	✓
Skærm form *	Flad	Pivot vinkel	-90 - 90°
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Drejelig	✓
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Drejevinkel område	-20 - 20°
Kontrastforhold (dynamisk)	15000000:1	Hældningsindstilling	✓
Maksimal opdateringshastighed *	240 Hz	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Synsvinkel, horisontal	178°	Billede-i-billede	✓
Synsvinkel, vertikal	178°	Skærmvisning (OSD)	✓
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	Plug and play	✓
Pixel pitch	0,153 x 0,153 mm	Strømstyring	
Pixeltæthed	166 ppi	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	G
Synlig størrelse, horisontal	59 cm	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Synlig størrelse, vertikal	33,3 cm	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	39 kWh
Digital horisontal frekvens	27 - 583 kHz	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	39 kWh
Digital vertikal frekvens	48 - 240 Hz	Strømforbrug (typisk) *	39,4 W
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
		Strømforbrug (maks.)	190 W
		Strømforbrug (slukket)	0,3 W
		Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V

Display		Strømstyring	
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Farveskala DCI-P3	99%	Strømforsyningstype	Intern
Præstation		Energieffektivitetsskala	A til G
NVIDIA G-SYNC *	✓	Driftsbetingelser	
NVIDIA G-SYNC-type	G-SYNC Compatible	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✓	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium Pro	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Smart funktioner	FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport	Driftshøjde	0 - 5000 m
Multimedie		Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Vægt & størrelser	
Indbygget kamera *	✗	Bredde (med stativ)	609,5 mm
Design		Dybde (med stativ)	210 mm
Markedspositionering *	Spil	Højde (med stativ)	516 mm
Produktfarve *	Sort	Vægt (med stativ)	6,37 kg
Frontkantfarve	Sort	Bredde (uden stativ)	609,5 mm
Aftageligt stativ	✓	Dybde (uden stativ)	72,6 mm
Farve	Sort	Højde (uden stativ)	356 mm
Porte & Grænseflader		Vægt (uden stativ)	4,3 kg
Indbygget USB-hub *	✓	Facet bredde (side)	9,77 mm
USB-hub-version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Facet bredde (øverste)	6,04 mm
USB upstream port type	USB Type-B	Facet bredde (bund)	1,7 cm
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Emballeringsdata	
Antal USB type-A downstream-porte	3	Pakkevægt	9,96 kg
Antal USB type-C downstream-porte	1	Emballage indhold	
HDMI *	✓	Stativ inkluderet	✓
Antal HDMI-porte	2	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B
HDMI-version	2.1	Fjernbetjening inkluderet	✗
Antal DisplayPorts	1	Lyspen inkluderet	✗
DisplayPort-version	1.4	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Udgang til hovedtelefoner *	✗	HDMI-kabellængde	1,8 m
HDCP	✓	Bæredygtighed	
HDCP-version	1.4/2.3	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Andre funktioner		Andre funktioner	
		Compliance-certifikater	RoHS



5397184962749



0884116493297



884116493297

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.