

Brother MFC-J4350DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi



Mærke : Brother

Produktkode: MFC-J4350DW

Produkt navn : MFC-J4350DW

- Automatisk dobbeltsidet print.
- 5GHz wi-fi og USB
- Leveres med blækpatroner op til 350 sider i sort og 350 sider i farver
- Kan bruge blækpatroner op til 3000 sider i sort og 2000 sider i farver
- Høje printhastigheder, levende farve kvalitet og effektiv papirhåndtering. Udskriv, scan, kopiér og fax uden besvær.

Brother MFC-J4350DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi:

Print med tillid med den smarte MFC-J4350DW inkjetprinter. Få høje printhastigheder, levende farve kvalitet og effektiv papirhåndtering. 150-arks papirskuffe Manuel indførselsåbning, 20 ark Automatisk dokumentføder (ADF) 100-arks papiroutput Med højtydende forbrugsstoffer kan du reducere dine printomkostninger og udvide dine printmuligheder. Print direkte fra, eller scan til pc og mobilapp. Denne alt-i-én inkjetprinter er den perfekte partner, der kombinerer print, scan, kopi og fax.

Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Brugerdefineret mediebredde	139,7 - 215,9 mm
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	Brugerdefineret medielængde	148 - 355,6 mm
Udskrivning *	Farveudskrivning	Medievægt på papirbakke	64 - 220 g/m ²
Duplex udskrivning *	✓	Flerfunktionsmagasin medie vægt	64 - 300 g/m ²
Maksimal opløsning *	1200 x 4800 dpi	Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt	64 - 90 g/m ²
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Porte & Grænseflader	
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	19 ipm	USB-port	✓
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Netværk	
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	10 ipm	Wi-Fi *	✓
Tid til første side (sort, normal)	5,8 sek./side	Ethernet LAN *	✗
Tid til første side (farve, normal)	5,9 sek./side	Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Wi-Fi Direct	✓
Udskrivning af vandmærke	✓	Bluetooth	✗
Funktion til udskrivning af foldere	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Kopiering		Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP
Duplekskopiering *	✓	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/PPS, IMAP5, DNS Resolver
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	IP-adresse filtrering	✓
Kopiering *	Farvekopiering	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Maksimal kopiopløsning *	1200 x 2400 dpi		
Maksimal kopieringsstørrelse	A4		
Tid til første kopi (sort, normal)	10,5 sek./side		
Tid til første kopi (farve, normal)	13 sek./side		
Maksimalt antal kopier	99 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		
N-i-1 kopifunktion	✓		
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4		
ID-kort kopi funktion	✓		
Scanning			
Scanning *	Farvescanning		
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 2400 dpi		

Scanning		Præstation	
Optisk scanningsopløsning (ADF)	1200 x 600 dpi	Indbygget kortlæser	✗
Maksimal scanningsopløsning	19200 x 19200 dpi	Intern hukommelse *	256 MB
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Lydtryksniveau (udskrivning)	54 dB
Scanningsteknologi	CIS	Lydeffektniveau (udskrivning)	6,66 dB
Scan til	E-mail, Fil, Billede	Design	
Understøttede billedformater	JPEG, TIFF	Produktfarve *	Sort
Understøttede dokumentformater	PDF	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Input farvedybde	30 Bit	Indbygget skærm *	✓
Output farvedybde	24 Bit	Skærm	LCD
Input gråtoneskala dybde	10 Bit	Farveskærm	✓
Output gråtoneskala dybde	8 Bit	Strømstyring	
Fax		Strømforbrug (gennemsnitlig drift)	1,3 W
Fax *	Farvefax	Strømforbrug (kopiering)	21 W
Modemhastighed	14,4 Kbit/s	Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Funktioner		Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Anbefalet arbejdscyklus	0 - 2000 sider pr. måned	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv	Systemkrav	
Antal printpatroner *	4	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Udskiftningspatroner	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Kapacitet for input & output		Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS
Samlet antal inputbakker *	1	Driftsbetingelser	
Samlet inputkapacitet *	150 ark	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Samlet outputkapacitet *	100 ark	Opbevaringstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Driftstemperatur (T-T)	10 - 35 °C
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	20 ark	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	20 - 80%
Manuel arkføder	✓	Vægt & størrelser	
Papirhåndtering		Bredde	440 mm
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Dybde	357 mm
Maksimal printstørrelse	215 x 355 mm	Højde	180 mm
Medietyper til papirbakke *	Kuverter, Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir	Vægt	8,9 kg
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	Emballeringsdata	
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5	Pakkebredde	507 mm
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Direktør, Folie, Indeks-kort, Legal	Pakkedybde	252 mm
Kuverter størrelser	C5, DL, Monarch	Pakkehøjde	464 mm
Fotopapir størrelser	10x15 cm	Pakkevægt	10,9 kg
		Pakkevolumen	59282 cm³
		Emballage indhold	
		Patron(er) inkluderet	✓
		Inkluderet patronkapacitet (sort)	350 Sider
		Inkluderet patronkapacitet (CMY)	350 Sider
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm
		Garantibevis	✓
		Hurtig installationsvejledning	✓
		Logistik data	
		Eksportkontrolklassifikationsnummer (ECCN)	na
		Tekniske detaljer	
		3	1,24 kg

Tekniske detaljer

Vægt af plastemballage	75 g
------------------------	------



4977766841924



4977766841115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.