



LG GSJV70MCLE side-by-side køle-fryseskab Fritstående 635 L Sort

Mærke : LG

Produktkode: GSJV70MCLE

Produktnavn : GSJV70MCLE


635L, 36dB, E, 360kWh, 219L, 416L

LG GSJV70MCLE. Placering af apparat: Fritstående, Produktdesign: Amerikansk dør, Produktfarve: Sort. Total netto kapacitet: 635 L, Klimaklasse: T, Støjemissionsklasse: C. Køleskab, netto rumindhold: 416 L, Køleskab temperaturområde: 1 - 7 °C, Lampe type: LED. Fryser, netto rumindhold: 219 L, Fryser position: Side-placeret, Frysekapacitet: 12 kg/24t. Ledningslængde: 1,9 m



Design		Ergonomisk	
Placering af apparat *	Fritstående	Dør til drikkevarer	✗
Produktdesign *	Amerikansk dør	Åben dør alarm	✓
Produktfarve *	Sort	Temperaturalarm	✓
Antal døre *	2 dør(e)	Styrehjul	✓
Brugerdefineret panel klar	✗	Justerbare fødder	✓
Dør-i-dør-funktion	✓	Indikator for høj temperatur	✓
Børnesikring	✓	Ledningslængde	1,9 m
Kontroltype	Berøring, Trådløs	Bluetooth	✗
Indbygget skærm *	✓	Wi-Fi	✓
Skærmtype	LED	Strømstyring	
Skærmplacering	Indvendig	Energieffektivitetsskala	A til G
Kølemedium	R600a	Energieffektivitetsklasse *	E
Husmateriale	Metal	Tilsluttet belastning	437 W
Hylde, materiale	Hærdet glas/plast	Årligt energiforbrug *	350 kWh
Antal kompressorer	2	Energieffektivitetsindeks (EEI)	100
Dørhængsel	Venstre/højre	Strømsiktype	Type G
Ventilation	✓	Vekselstrømsindgangsspænding	230 V
Præstation		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 Hz
Total netto kapacitet *	635 L	Strøm	2 A
Kølesystem	Dynamisk (blæserassisteret)	Vægt & størrelser	
Klimaklasse *	T	Bredde *	913 mm
Støjemissionsklasse *	C	Dybde *	735 mm
Støjniveau *	36 dB		

Præstation		Vægt & størrelser	
Vandbeholder *	✓	Højde *	1790 mm
Vandforsyningstype	Ekstern vandforsyning	Dybde uden håndtag	73,5 cm
Vandfilter	✓	Vægt *	131 kg
Ismaskine *	✓	Installationsrum bredde	101,3 cm
Is dispenser	✓	Installationsrum dybde	67 cm
Knusning af is	✓	Installationsrum højde	184 cm
Luftfilter	✗	Emballeringsdata	
Anti-lugfilter	✗	Pakkens dimensioner (BxDxH)	968 x 770 x 1891 mm
Feriefunktion	✓	Pakkebredde	968 mm
Inverter-teknologi	✓	Pakkedybde	770 mm
Ioniseringsanlæg	✗	Pakkehøjde	1891 mm
Minimal driftstemperatur	16 °C	Pakkevægt	141 kg
Maksimal driftstemperatur	43 °C	Godkendelser	
Køleskab		Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	✓
Køleskab, netto rumindhold *	416 L	Emballage indhold	
No Frost (køleskab) *	✓	Batterier inkluderet	✗
Automatisk afrimning (køleskab)	✓	Bæredygtighed	
Multi-Airflow-system (køleskab) *	✓	Indeholder ikke	Chlorfluorcarbon (CFC), Hydrofluorcarbon (HFC)
Køleskab antal hylder/kurve *	4	Leverandørfunktioner	
Antal grøntsagsskuffer *	2	Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark?	✓
Køleskabsdøre	4	Andre funktioner	
Flaskeholder	✓	Frostfri system	✓
Køleskab temperaturområde	1 - 7 °C	Multi-luftgennemstrømningssystem	✓
Anti-bakteriel lag	✓	Termostat	✓
Antibakterielt rum	✗	Indvendig belysning	✓
Blue light-teknologi	✗	Dimensioner på installationsrummet (BxDxH)	1013 x 670 x 1840 mm
Antibakteriel forsegling	✓	Indbygget kapacitet	✗
Super Cool funktion	✓	Indbygget fryser	✓
Køleskab antal kompressorer	1	LED-indikatorer	Temperatur, WLAN
Køleskab indvendigt lys	✓	Effektkrav	Mains
Lampe type	LED	Vendbare døre	✗
Fryser		Dimensioner (BxDxH)	913 x 735 x 1790 mm
Fryser, netto rumindhold *	219 L	Anti-bakteriel funktion	✓
Fryser position *	Side-placeret	Lyskilde	LED
Frysekapacitet *	12 kg/24t	Antal skuffer	2 skuffe(r)
Opbevaringstid under strømafbrydelse *	2 t	Samlet højde	179 cm
Stjernebedømmelse *	4*	Bruttovægt	141 kg
No Frost (fryser) *	✓	Oprindelsesland	Kina
Automatisk afrimning (fryser)	✓	Justerbar termostat	✓
Fryser, indvendigt lys	✓	Driftstemperatur (T-T)	16 - 43 °C
Fryser antal hylder/kurve *	4	Logistik data	
Fryserdøre	2	Antal pr. pakke	1 stk
Fryser antal grøntsagsskuffer	2	Produkter pr. pallelag	1 stk
Fryser temperatur (min.)	-23 °C	Produkter pr. palle	1 stk
Hurtig frys funktion	✓	Kode i den britiske toldtarif	8418102099
Multi-Airflow-system (fryser)	✓	Serialiseret	✓
Isterning bakke	✗	Produkter pr. hovedkasse (udvendigt)	1 stk
Fryser antal kompressorer	1	Hovedkassens bruttovægt (udvendigt)	141 kg
Antal døre i fryser	1	Hovedkassens længde (udvendigt)	770 mm
Frisk zone		Hovedkassens bredde (udvendigt)	968 mm
Frisk zone, aflukke *	✗	Hovedkassen højde (udvendigt)	1891 mm
Konvertibel zone			
Konvertibelt rum	✗		



8806091423252

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.