



TP-Link TL-WR840N trådløs router Hurtigt ethernet Enkelt band (2,4 GHz) Grå, Hvid

Mærke : TP-Link

Produktkode: TL-WR840N

Produkt navn : TL-WR840N

TP-Link TL-WR840N. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Enkelt band (2,4 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN dataoverførsels hastighed (maks): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100Base-T(X). Sikkerhedsalgoritmer: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall sikkerhed: SPI. Understøttede netværksprotokoller: IPv4, IPv6




WAN-forbindelse		Design	
Ethernet WAN *	✓	Produktfarve	Grå, Hvid
DSL WAN *	✗	LED-indikatorer	✓
SIM-kort slot *	✗	Tænd-/slukkontakt	✓
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✗	Produkttype *	Bordplade router
WAN forbindelsestype	RJ-45	Godkendelser	
Trådløse LAN funktioner		Compliance-certifikater	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Wi-Fi-bånd *	Enkelt band (2,4 GHz)	Emballage indhold	
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
WLAN dataoverførsels hastighed (maks) *	300 Mbit/s	AC-adapter inkluderet	✓
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Hurtig installationsvejledning	✓
Netværk		Bæredygtighed	
Ethernet LAN *	✓	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet	Antenne	
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	Antennedesign *	Ekstern
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Niveau for antennestyrke (maks.)	5 dBi
Netværksstandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Antenner, antal	2
Portvideresendelse	✓	Funktioner	
Port udløsning	✓	Indbygget processer	✓
Antal gæstenetværk (2,4 GHz)	1	Processorkerner	1
VPN-support	PPTP, L2TP, IPSec	Strømstyring	
Modtager, følsomhed	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER	Strømkilde type *	DC
		Udgangsspænding	9 V
		Udgangsstrøm	0,6 A

Porte & Grænseflader		Driftsbetingelser		
Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C	
USB-port *	✗	Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C	
DC-in-stik	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%	
Administrationsfunktioner		Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%	
Webbaseret administration	✓	Systemkrav		
Servicekvalitet support (QoS)	✓	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64		
Knap til nulstilling	✓			
WPS trykknop	✓			
Sikkerhed				Understøttede Windows-operativsystemer
Sikkerhedsalgoritmer	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise			
Firewall	✓			
Firewall sikkerhed	SPI			
Gæstegang	✓			
Filtrering	✓			
Filtrering af MAC-adresser	✓			
URL-filtrering	✓			
Understøttelse af DMZ	✓			
Protokoller		Understøttede Linux-operativsystemer	✓	
DHCP-klient	✓	Understøttede Mac-operativsystemer	✓	
DHCP-server	✓	Vægt & størrelser		
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Bredde	182 mm	
Understøttede netværksprotokoller	IPv4, IPv6	Dybde	128 mm	
		Højde	35 mm	
		Emballeringsdata		
		Pakkebredde	265 mm	
		Pakkedybde	180 mm	
		Pakkehøjde	86 mm	
		Pakkevægt	430 g	
		Andre funktioner		
		Understøttede WLAN-dataoverførselshastigheder	11,54,300 Mbit/s	



0115971613347



115971613347



6935364070533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.