



HP OfficeJet Mobile 250 Trådløst All-in-One Farve Printer, Kopimaskine, scanner

Mærke : HP

Produktserie: OfficeJet

Produktkode: CZ992A

Produkt navn : OfficeJet Mobile
250 Trådløst All-in-One Farve
Printer, Kopimaskine, scanner

- 10-arks ADF
- Print, kopiering, scanning
- Op til 9 sider/min. (sort-hvid) og 6 sider/min. (farve)
- Op til 1200 x 1200 dpi-ækvivalent (ved print fra computer)

OfficeJet 250 Mobile All-in-One-printer

HP OfficeJet Mobile 250 Trådløst All-in-One Farve Printer, Kopimaskine, scanner. Udskrivningsteknologi: Termisk inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 7 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A2



Printhastighed

Duplex udskrivningstilstand	Vejledning
Farve på udskriftsopløsning	4800 x 1200 dpi
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi
Udskrivningsteknologi *	Termisk inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✓
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	10 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	7 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (sort, kladde kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	20 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, kladde kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	19 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	10 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	7 sider pr. minut
Tid til første side (sort, normal)	13 sek./side
Udskrivning uden kant	✓

Kopiering

Duplekskopiering *	✓
Kopiering *	Farvekopiering
Maksimalt antal kopier	50 Kopier
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%
Autotilpas-funktion	✓

Scanning

Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi
Maksimal scanningsopløsning	600 x 600 dpi

Strømstyring

Strømforbrug (dvale)	0,81 W
Strømforbrug (slukket)	0,14 W
Vekselstrømsindgangsspænding	200 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Specifikke funktioner for mærket

	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC) with options	
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Systemkrav

Understøttede Windows-operativsystemer	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS

Driftsbetingelser

Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	15 - 90%
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 - 80%
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 30 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 60 °C
Driftstemperatur (T-T)	5 - 40 °C

Godkendelser


Certificering	EU EMC Directive
---------------	------------------

Bæredygtighed

Overholdelse af bæredygtighed	✓
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Scanning		CO2-aftryk	
Scanningsteknologi	CIS	Samlet CO2-fodafttryk (kg of CO2e)	37
Scan til	Software	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	33
Scanningshastighed (farve)	3,6 sider pr. minut	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	1
Scanningshastighed (sort)	9 sider pr. minut	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	1
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF	Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	2
Understøttede dokumentformater	PDF, RTF		
Input farvedybde	24 Bit		
Niveauer i gråtoneskala	256		
Scan drivere	TWAIN		
Funktioner		Vægt & størrelser	
Anbefalet arbejdscyklus	100 - 300 sider pr. måned	Bredde	380,2 mm
Maksimal driftscyklus *	500 sider pr. måned	Dybde	198,3 mm
Antal printpatroner *	2	Højde	91,3 mm
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul		
Sidebeskrivessprog	PCL 3 GUI		
Alt-i-en-multitasking	✓		
Oprindelsesland	Kina, Thailand		
Udskiftningspatroner	Original HP 62-blækpatron i sort (ca. 200 sider) C2P04AE; Original HP 62-blækpatron i tre farver (ca. 165 sider) C2P06AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i sort (ca. 600 sider) C2P05AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i tre farver (ca. 415 sider) C2P07AE		
HP segment	Hjemmekontor		
Kapacitet for input & output		Emballeringsdata	
Samlet antal inputbakker *	1	Pakkebredde	517 mm
Samlet inputkapacitet *	50 ark	Pakkedybde	132 mm
Automatisk dokumentfoder (ADF)	✓	Pakkehøjde	242 mm
Automatisk dokumentfoder (ADF) indgangskapacitet	10 ark	Pakkevægt	4,8 kg
Maksimalt antal inputbakker	1		
Maksimal indgangskapacitet	50 ark		
Papirhåndtering		Emballage indhold	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A2	Patron(er) inkluderet	✓
Maksimal printstørrelse	209.9 x 349.6 mm	Inkluderet patronkapacitet (sort)	200 Sider
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Mattered papir, Letvægts papir	Inkluderet patronkapacitet (CMY)	120 Sider
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5	Medfølgende software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5, C6		
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Hagaki kort, L, 2L		
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5		
Kuverter størrelser	B5, C5, C6, DL		
Fotopapir størrelser	10x15 cm		
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter	13x18		
Brugerdefineret mediebredde	76 - 216 mm		
Brugerdefineret medielængde	102 - 356 mm		
Medievægt på papirbakke	60 - 300 g/m²		
Konvolutfoder	Nej		
Porte & Grænseflader		Logistik data	
USB-port	✓	Harmoniseret systemkode (HS)	8443310000
Antal USB 2.0-porte	2	Pallens bruttovægt	665 kg
		Lag pr. palle	9 stk
		Produkter pr. palle	135 stk
Netværk		Tekniske detaljer	
Bluetooth	✓	HP Officejet 250 Mobil All-in-One-printer; HP 62-startblækpatron, sort (ca. 200 sider); HP 62-startblækpatron, trefarvet (ca. 120 sider); Levlingningspjecer; Installationsoverlagt; Strømforsyning; Genbrugsbart batteri; Læs mere om blækmængde og sidekapacitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	
		Kassens indhold Hovedkasser pr. palle/æg (ulværdigt) Generel produkt sikkerhedsforordning (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=C2992A&serialnumber=C2992A URL Andre EU-fareangivelser	
		15 stk EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction	
		Andre funktioner	
		Antal brugere	3 bruger(e)
		Brugerdefinerede mediestørrelser	76 x 102 to 216 x 356 mm
		Palle dimensioner (BxDxH)	1220 x 1015 x 2305 mm
		Strømforsyningstype	Built-in power supply
			Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
		Anbefalede systemkrav	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
		Kompatible operativsystemer	
		PictBridge	✗
		Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard))	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
		Pallevægt (efter britisk standard)	664,1 kg (1464 Pund)
		UNSPSC-kode	43212110

Præstation		Andre funktioner	
Maksimal intern hukommelse	256 MB	Antal printerhoveder	2
Indbygget kortlæser	✗	Fabriksgaranti	1 års hardwaregaranti; 24 timers internetsupport alle ugens dage
Intern hukommelse *	256 MB	Elektromagnetisk kompatibilitet	EU EMC Directive
Indbygget processer	✓		
Processorfrekvens	700 MHz		
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,2 dB		
Design			
Markedspositionering *	Hjemmekontor		
Indbygget skærm *	✓		
Skærm	CGD		
Skærm diagonal	6,73 cm (2.65")		
Kontroltype	Knapper, Berøring		
Farveskærm	✓		
Strømstyring			
Strømforbrug (standby)	3,4 W		



0889894442543




889894442543



0889899185339



889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574




889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346



889899185346



0889894442604



889894442604



0889894442598



889894442598



0195697428968



195697428968




5715063347713



0198828180124



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.