



## DELL P Series P1917S computerskærm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixel SXGA LCD Sort

Mærke : DELL

Produktserie: P Series

Produktkode: P1917S


Produkt navn : P1917S

DELL P Series P1917S. Skærm diagonal: 48,3 cm (19"), Skærmopløsning: 1280 x 1024 pixel, HD-type: SXGA, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 4:3, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort




Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	48,3 cm (19")	Slot til kabellås *	✓
Skærmopløsning *	1280 x 1024 pixel	Højdejustering *	✓
HD-type *	SXGA	Justerbar højde (maks.)	13 cm
Naturligt aspektforhold *	4:3	Akse	✓
Skærmteknologi *	LCD	Pivot vinkel	90 - 90°
Paneltype *	IPS	Drejelig	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Drejevinkel område	-45 - 45°
Berøringskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m <sup>2</sup>	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Responstid *	6 ms	Plug and play	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)		
Skærmoverflade	Mat		
Antirefleksskærm	✓		
Skærm form *	Flad	<b>Strømstyring</b>	
Understøttede grafikopløsninger	1280 x 1024 (SXGA)	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Understøttede videotilstande	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Billedformat	5:4	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	11 kWh
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Strømforsyningstype	Intern
Kontrastforhold (dynamisk)	4000000:1	Energieffektivitetsskala	A til G
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz		
Synsvinkel, horisontal	178°		
Synsvinkel, vertikal	178°		
Vis antal farver *	16,78 millioner farver		
Pixel pitch	0,293 x 0,293 mm		
Pixeltæthed	86 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 81 kHz		
Vertikalt scanningsområde	56 - 76 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	37,5 cm		
		<b>Driftsbetingelser</b>	
		Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C

<b>Display</b>		<b>Driftsbetingelser</b>	
Synlig størrelse, vertikal	30 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Synlig størrelse, diagonal	48 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✗	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Farveområde	84%	Driftshøjde	0 - 5000 m
3D	✗	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
<b>Præstation</b>		<b>Vægt &amp; størrelser</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Bredde (med stativ)	405,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Dybde (med stativ)	180 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	499,3 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	4,7 kg
<b>Multimedie</b>		Bredde (uden stativ)	405,6 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Dybde (uden stativ)	50,3 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	334,3 mm
<b>Design</b>		Vægt (uden stativ)	2,6 kg
Markedspositionering *	Forretning	Facet bredde (side)	1,54 cm
Produktfarve *	Sort	Facet bredde (øverste)	1,69 cm
Frontkantfarve	Sort	Facet bredde (bund)	1,76 cm
Aftageligt stativ	✓	<b>Emballeringsdata</b>	
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Pakkebredde	389,9 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkedybde	452,1 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkehøjde	167,9 mm
USB upstream port type	USB Type-B	Pakkevægt	6,61 kg
Antal upstream-porte	1	<b>Emballage indhold</b>	
Antal USB type-A downstream-porte	4	Stativ inkluderet	✓
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA
DVI-port	✗	Hurtig start guide	✓
HDMI *	✓	<b>Bæredygtighed</b>	
Antal HDMI-porte	1	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
HDMI-version	1.4	<b>Andre funktioner</b>	
Antal DisplayPorts	1	Tænd-/slukkontakt	✓
<b>Netværk</b>		Overholdelse af branchestandarder	TCO
Wi-Fi	✗	Certificering	RoHS
<b>Ergonomisk</b>		<b>Logistik data</b>	
VESA montering *	✓	Harmoniseret systemkode (HS)	85285210
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Eksportkontrolklassifikationsnummer (ECCN)	EAR99



5711783254690




7612392309284




4058154189542



0884116230748



884116230748




0884116366386



884116366386



5397063744503



5715063796832

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.