

Philips E Line 325E1C/00 computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: E Line

Produktkode: 325E1C/00

Produktnavn : 325E1C/00

325E1C Buet LCD-skærm med farver i ultrabredde

Philips E Line 325E1C/00 computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort:


Den 32" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Krystalklar QHD med Ultra Wide-Color og AMD FreeSync-teknologi vækker billederne til live!

Philips E Line 325E1C/00. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	80 cm (31.5")	Udgang til hovedtelefoner *	✗
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	Quad HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LCD	Slot til kabelåb *	✓
Paneltype *	VA	Kabellåseslids type	Kensington
Type af baggrundsllys	W-LED	Højdejustering *	✗
Berøringsskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Responstid *	4 ms	Skærmvisning (OSD)	✓
Antireflekskskærm	✓	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk	
Skærm form *	Kurvet	OSD-sprog	
Bedømmelse af skærmkrumning	1500R	Antal OSD sprog	21
Understøttede grafikopløsninger	2560 x 1440	Plug and play	✓
Billedformat	16:9	LED-indikatorer	Drift, Standby
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Strømstyring	
Dynamisk kontrastforhold	Mega Infinity	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Marketing navn		Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	32 kWh
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz	Strømforbrug (typisk) *	47,3 W
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Pixel pitch	0,272 x 0,272 mm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Pixeltæthed	93 ppi	Strømforsyningstype	Intern
Horisontal scanningsområde	70 - 115 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	69,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	39,2 cm		
Digital horisontal frekvens	70 - 115 kHz		

Display		Strømstyring	
Digital vertikal frekvens	48 - 75 Hz	Energieffektivitetsskala	A til G
Sync-on-green (SOG)	✓	Driftsbetingelser	
Skærm diagonal (metrisk)	80 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Tågehastighed	25%	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 3658 m
Standard for farveskala	sRGB	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Farveområde	102%	Vægt & størrelser	
sRGB-dækning (typisk)	123%	Bredde (med stativ)	709 mm
NTSC-dækning (typisk)	102%	Dybde (med stativ)	281 mm
Skærmkrumning	150 cm	Højde (med stativ)	523 mm
3D	✗	Vægt (med stativ)	7,34 kg
Separat H/V-synkronisering	✓	Bredde (uden stativ)	709 mm
Vis sRGB	✓	Dybde (uden stativ)	88 mm
Præstation		Højde (uden stativ)	425 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Vægt (uden stativ)	6,52 kg
AMD FreeSync *	✓	Emballeringsdata	
Komponent video synkronisering	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Pakkebredde	800 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Pakkedybde	236 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Pakkehøjde	625 mm
Multimedie		Pakkevægt	10,2 kg
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Emballage indhold	
Indbygget kamera *	✗	Stativ inkluderet	✓
Design		Kabler inkluderet	HDMI, Vekselstrøm
Markedspositionering *	Hjem	Brugervejledning	✓
Produktfarve *	Sort	Andre funktioner	
Farve	Sort	Tænd-/slukkontakt	✓
Porte & Grænseflader		TV-tuner, integreret	✗
Indbygget USB-hub *	✗	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Billedforbedring	SmartImage game
DVI-port	✗	Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
HDMI *	✓	Myndighedsgodkendelser	CE Mark; CU-EAC; CB; UKRAINIAN
Antal HDMI-porte	1	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
HDMI-version	1.4	LowBlue tilstand	✓
Antal DisplayPorts	1	Compliance-certifikater	RoHS
DisplayPort-version	1.2	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
Lydingang	✗	Certificering	CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN
Lydudgang	✓	Genbrug af data	
		Samlet mængde af genanvendelige materialer	100%
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



8712581758493

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.