

iiyama ProLite TF2215MC-B2 computerskærm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Berøringskærm Multibruger Sort



Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite


Produktkode: TF2215MC-B2

Produktnavn : TF2215MC-B2

iiyama ProLite TF2215MC-B2. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 14 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort

Display		Strømstyring	
Skærm diagonal *	54,6 cm (21.5")	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	19 kWh
HD-type *	Fuld HD	Strømforsøg (typisk) *	20,8 W
Naturligt aspektforhold *	16:9	Strømforsøg (standby) *	1,05 W
Skærmteknologi *	LED	Strømforsøg (slukket)	0,32 W
Paneltype *	IPS	Udgangsspænding for vekselstrømsadapter	12 V
Berøringskærm *	✓	Strømforsyningstype	Ekstern
Berøringskærmstype	Multibruger	Energieffektivitetsskala	A til G
Berøringskærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet	Driftsbetingelser	
Berøringskærm teknologi	Multi-touch	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Antal simultane touchpunkter	10	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m ²	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Skærmens lysstyrke	315 cd/m ²	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Responstid *	14 ms	Vægt & størrelser	
Skærm form *	Flad	Bredde (med stativ)	520 mm
Billedformat	16:9	Dybde (med stativ)	42,5 mm
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Højde (med stativ)	315 mm
Synsvinkel, horisontal	178°	Vægt (med stativ)	4,4 kg
Synsvinkel, vertikal	178°	Bredde (uden stativ)	520 mm
Vis antal farver *	16,78 millioner farver	Dybde (uden stativ)	42,5 mm
Pixel pitch	0,24795 x 0,24795 mm	Højde (uden stativ)	315 mm
Horisontal scanningsområde	31,4 - 82 kHz	Vægt (uden stativ)	4,4 kg
Vertikalt scanningsområde	56 - 75 Hz	Emballage indhold	
Synlig størrelse, horisontal	47,6 cm	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI, DisplayPort
Synlig størrelse, vertikal	26,8 cm	Hurtig start guide	✓
Skærm diagonal (metrisk)	54,6 cm	Bæredygtighed	
Overfladehårdhed	7H	Bæredygtighedscertifikater	ErP
Separat H/V-synkronisering	✓	Andre funktioner	
Præstation		Kode for international beskyttelse (IP)	IP65
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kompatible operativsystemer	
AMD FreeSync *	✗		
OmniTapps Multitouch-kompabilitet	✗	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Multimedie			
Indbygget mikrofon	✗	AC-adapter inkluderet	✓
Indbygget kamera *	✗		
Design			
Produktfarve *	Sort		
Frontkantfarve	Sort		

Porte & Grænseflader		Andre funktioner	
USB-berøringsporte	✓	Vis synligt område (HxL)	476,064 x 267,786 mm
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Understøttet placering	Horisontal/vertikal
HDMI *	✓	Lysstyrke	315 cd/m ²
Antal HDMI-porte	1	Emballageindhold	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Antal DisplayPorts	1	Aktiv skærmområde (B x H)	476,064 x 267,786 mm
Udgange til hovedtelefoner	1	Vægt	4,4 kg
HDCP	✓	Højde	315 mm
Ergonomisk			picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
VESA montering *	✓	Brugerkontrol	
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Kan monteres på væggen	✓	Bredde	520 mm
Skærmvisning (OSD)	✓	Dybde	42,5 mm
OSD-sprog	Traditionelt kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk	Kontrolpanel	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Antal OSD sprog	6	Full HD	✓
Plug and play	✓	Compliance-certifikater	CB, CE, cULus, REACH, RoHS, WEEE
		Certificering	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



4948570116768

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.