

Philips B Line 345B1C/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort

Mærke : Philips Produktserie: B Line Produktkode: 345B1C/00

Produktnavn : 345B1C/00

Business Monitor 345B1C Buet UltraWide LCD-display

Philips B Line 345B1C/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort:

Den buede Philips UltraWide B Line-skærm på 34" giver dig et komplet overblik over dit arbejde. En krystallklar WQHD-skærm og ergonomisk stander sikrer optimale arbejdsbetingelser. Funktioner til øjenkomfort med TÜV-certifikat for at reducere træthed i øjnene.

Philips B Line 345B1C/00. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	86,4 cm (34")	HDCP-version	1.4/2.2
Skærmopløsning *	3440 x 1440 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	Quad HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	21:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LCD	Slot til kabellås *	✓
Paneltype *	VA	Kabellåseslids type	Kensington
Type af baggrundsllys	W-LED	Højdejustering *	✓
Berøringsskærm *	✗	Justerbar højde (maks.)	18 cm
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Drejelig	✓
Responstid *	4 ms	Drejevinkel område	-180 - 180°
Skærmoverflade	Mat	Hældningsindstilling	✓
Antirefleksskærm	✓	Hældningsvinkelområde	-5 - 30°
Skærm form *	Kurvet	Billede-i-billede	✓
Bedømmelse af skærmmkrumning	1500R	Skærmvisning (OSD)	✓
Understøttede grafikopløsninger	3440 x 1440	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainisk
Billedformat	21:9		
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1		
Kontrastforhold (dynamisk)	8000000:1	Plug and play	✓
Dynamisk kontrastforhold	SmartContrast	LED-indikatorer	Drift, Standby
Marketing navn		Strømsstyring	
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Synsvinkel, horisontal	178°	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	35 kWh
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (typisk) *	28,36 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Strømforbrug (strømbesparelse)	34 W
Pixeltæthed	110 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 160 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	79,7 cm		

Display		Strømstyring	
Synlig størrelse, vertikal	33,4 cm	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Digital horisontal frekvens	30 - 160 kHz	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz	Strømforsyningstype	Intern
Skærm diagonal (metrisk)	86,36 cm	Energieffektivitetsskala	A til G
DDC/CI	✓	Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL)	420503
Tågehastighed	25%	Ekstern strømadapter	✗
Overfladehårdhed	2H	Driftsbetingelser	
Standard for farveskala	sRGB	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Farveområde	100%	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
sRGB-dækning (typisk)	119%	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
NTSC-dækning (typisk)	100%	Driftshøjde	0 - 3658 m
Adobe RGB dækning	90%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Skærmmkrumning	150 cm	Vægt & størrelser	
3D	✗	Bredde (med stativ)	807 mm
Vis sRGB	✓	Dybde (med stativ)	250 mm
Præstation		Højde (med stativ)	601 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Vægt (med stativ)	11,3 kg
Komponent video synkronisering	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Bredde (uden stativ)	807 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Dybde (uden stativ)	110 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Højde (uden stativ)	367 mm
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Vægt (uden stativ)	7,62 kg
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Emballeringsdata	
		Pakkebredde	904 mm
		Pakkedybde	282 mm
		Pakkehøjde	525 mm
		Pakkevægt	15,1 kg
		Pakketype	Kasse
Multimedie		Emballage indhold	
Antal højttalere	2	Stativ inkluderet	✓
Udgangseffekt (RMS)	10 W	Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, Vekselstrøm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Brugervejledning	✓
Indbygget kamera *	✗	Medfølgende software	SmartControl
Design		Bæredygtighed	
Markedspositionering *	Hjem	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Produktfarve *	Sort	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Frontkantfarve	Sort	Andre funktioner	
Farve	Sort	Tænd-/slukkontakt	✓
Porte & Grænseflader		TV-tuner, integreret	✗
Indbygget USB-hub *	✓	Billede-for-billede (PbP)	✓
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Udvendigt finish type	Tekstureret
USB upstream port type	USB Type-B	Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
Antal upstream-porte	1	MultiView	PIP/PBP mode*, 2 x devices
Antal USB type-A downstream-porte	4	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv), Pb (lead)
DVI-port	✗	Lyssensor	✓
HDMI *	✓	EasyRead-tilstand	✓
Antal HDMI-porte	2	Philips SmartUniformity	93 - 105%
HDMI-version	2.0	Compliance-certifikater	RoHS
Antal DisplayPorts	1	Billedforbedring	SmartImage
DisplayPort-version	1.2	Myndighedsgodkendelser	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
Lydingang	✗		
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Delta E	2
		LowBlue tilstand	✓
		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t

Porte & Grænseflader		Andre funktioner	
Udgange til hovedtelefoner	1	Certificering	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm		
HDCP	✓		
Logistik data			
Harmoniseret systemkode (HS)		85285210	



8712581760779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.