

Epson EB-W49

Mærke : Epson

Produktkode: V11H983040

Produktnavn : EB-W49



- Lysstærke HD-forberedte billeder: 3LCD-teknologi og lige højt output for hvidt og farvet lys
 - Kontrastforhold på 16000:1: Dybe sorte nuancer og tætte skyggeområder
 - Flere tilslutningsmuligheder: Netværksaktiveret og trådløs kapacitet
 - Lave samlede ejeromkostninger: Lampens levetid er op til 17.000 timer i strømsparetilstand
 - Alsidig og fleksibel styring: Projektor fra forskellige kilder med HDMI-indgang og mobil tilslutning
 Epson EB-W49. Projektor lysstyrke: 3800 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WXGA (1280x800). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 8000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 17000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 16.9 - 20.28 mm, Blændeområde (F-F): 1,49 - 1,72. Videobehandling: 10 Bit, Farvefunktioner (2D): Biograf, Dynamisk, sRGB, Blackboard, Præsentation, Farvetilstande for video: Blackboard, Dynamisk, Præsentation, sRGB, Teater. Seriel grænsefladetype: RS-232C, HDMI- stiktype: Fuld størrelse



Projektor		Multimedia	
Understøttede billedformater	16:10	Udgangseffekt (RMS)	5 W
Skærmstørrelse kompatibilitet *	838,2 - 8128 mm (33 - 320")	Antal indbyggede højttalere	1
Kontrastforhold (dynamisk)	16000:1	Design	
Projektor lysstyrke *	3800 ANSI lumens	Markedspositionering *	Bærbar
Projektionsteknologi *	3LCD	Produktfarve *	Hvid
Projektor indbygget opløsning *	WXGA (1280x800)	Placering	Loft, Desktop
Kontrastforhold (typisk) *	16000:1	Slot til kabellås	✓
Naturligt aspektforhold *	16:10	Kabellåseslids type	Kensington
Antal farver	1,07 milliarder farver	Display	
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand)	2600 ANSI lumens	Indbygget skærm *	✗
Vertikalt scanningsområde	100 - 120 Hz	Strømstyring	
Trapezkorrektion, horisontal	±30°	Strømkilde *	Vekselstrøm
Trapezkorrektion, vertikal	±30°	Strømforbrug (typisk) *	327 W
Matrix størrelse	1,5 cm (0.59")	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Lyskilde		Strømforbrug (økonomi tilstand)	225 W
Lyskilde type *	Lampe	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Levetid for lyskilde *	8000 t	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand)	17000 t	Software	
Lampe type	UHE	Softwaresupport	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Lampeeffekt	210 W	Driftsbetingelser	
Antal lamper	1 Lampe(r)	Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C
Linsesystem		Opbevaringstemperatur (T-T)	-10 - 60 °C
Fokus *	Vejledning	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Brændviddeområde	16.9 - 20.28 mm	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Blændeområde (F-F)	1,49 - 1,72	Vægt & størrelser	
Zoom kapacitet	✓	Bredde	302 mm
Zoom type	Vejledning	Dybde	249 mm
Zoomforhold	1.2:1	Højde	87 mm
Throw-forhold	1.30 - 1.56:1	Vægt *	2,7 kg
Video		Pakkebredde	350 mm
Full HD *	✗	Pakkedybde	380 mm
3D *	✗		

Video		Vægt & størrelser			
Videobehandling	10 Bit	Pakkehøjde	160 mm		
Farvefunktioner (2D)	Biograf, Dynamisk, sRGB, Blackboard, Præsentation	Pakkevægt	4,01 kg		
Farvetilstande for video	Blackboard, Dynamisk, Præsentation, sRGB, Teater	Emballage indhold			
Porte & Grænseflader		Fjernbetjening inkluderet *	✓		
		Batterier inkluderet	✓		
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI		
		WLAN-adapter inkluderet	✓		
		Medfølgende software	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management		
HDMI- stiktype Antal USB 2.0-porte Antal USB 2.0 Type-B porte Seriel grænsefladetype * Pc lydindgang PC-lydudgang Indgang til pc'en (D-Sub) Antal VGA-porte (D-sub) * Antal HDMI-porte * Sammensat videoindgang * DVI-port * AC (strøm) indgang		Tekniske detaljer			
		Andre funktioner		AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, iProjector set-up by scanning a code	
				USB-skærmfunktion	2 in 1: Image/ Sound
				Understøttelse af mobilapp	✓
				Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
				Logistik data	
		Netværk		Antal pr. pakke	1 stk
				Produkter pr. palle	78 stk
				Pallens bruttonvægt	0 g
				Produkter pr. palle (UK)	78 stk
Pallevægt (UK)	0 g				
Lagring		Harmoniseret systemkode (HS)	85286200		
		Andre funktioner			
		Mulighedstype	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01		
		Grænseflade	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)		
		Kontrolpanel	0.59 inch with C2 Fine		
Funktioner		Understøttede netværksprotokoller	PJLink		
		Sikkerhedsfunktioner	Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock		
Multimedie					
Indbyggede højttaler(e) *	✓				



8715946680767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.