![tp-link logo]

TP-Link TL-MR3420 trådløs router Hurtigt ethernet Enkelt band (2,4 GHz) Sort, Hvid

Mærke : TP-Link

Produktnavn : TL-MR3420

Produktkode: TL-MR3420

TP-Link TL-MR3420. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Enkelt band (2,4 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Netværksstandarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u. Firewall sikkerhed: NAT, SPI. Produkttype: Bordplade router, Produktfarve: Sort, Hvid

WAN-forbindelse

Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
SIM-kort slot *	✘
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✔
WAN forbindelsestype	RJ-45

Trådløse LAN funktioner

Wi-Fi-bånd *	Enkelt band (2,4 GHz)
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	300 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Netværk

Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Netværksstandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	✔
Modtager, følsomhed	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER

Porte & Grænseflader

Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4

Emballage indhold

Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
AC-adapter inkluderet	✔
Antenne inkluderet	✔
Hurtig installationsvejledning	✔

Bæredygtighed

Overholdelse af bæredygtighed	✔

Antenne

Antennedesign *	Ekstern
Antennestik type	RP-SMA
Niveau for antennestyrke (maks.)	5 dBi
Antenner, antal	2
Antenneretningstype	Omniretningsbestemt
Overfører strøm	20 dBmW

Funktioner

Firmware kan opgraderes	✔

Strømstyring

Strømkilde type *	Vekselstrøm
Udgangsspænding	12 V
Udgangsstrøm	1 A

Driftsbetingelser

|	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 95%

Porte & Grænseflader

USB-port *	✔
Antal USB 2.0-porte	1
DC-in-stik	✔

Administrationsfunktioner

Webbaseret administration	✔
WPS trykknap	✔

Sikkerhed

Firewall	✔
Firewall sikkerhed	NAT, SPI
DDoS beskyttelse	✔
Filtrering	✔
Filtrering af MAC-adresser	✔
IP-adresse filtrering	✔
URL-filtrering	✔

Design

Produktfarve	Sort, Hvid
Tænd-/slukkontakt	✔
Produkttype *	Bordplade router

Godkendelser

Compliance-certifikater	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE

Systemkrav

Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Understøttede Linux-operativsystemer	✔
Understøttede Mac-operativsystemer	✔

Vægt & størrelser

Bredde	204 mm
Dybde	138 mm
Højde	44 mm

Emballeringsdata

Pakkebredde	315 mm
Pakkedybde	240 mm
Pakkehøjde	70 mm
Pakkevægt	620 g

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990

6935364051495

0854587033407

854587033407

0845973051495

845973051495

Catalog Object Cloud