



AOC P2 CU34P2A computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Quad HD LED Sort

Mærke : AOC

Produktserie: P2

Produktkode: CU34P2A

Produktnavn : CU34P2A

AOC P2 CU34P2A. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	86,4 cm (34")	Udgange til hovedtelefoner	1
Skærmopløsning *	3440 x 1440 pixel	Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm
HD-type *	Quad HD	Mikrofonindgang	✓
Naturligt aspektforhold *	21:9	DC-in-stik	✓
Skærmteknologi *	LED	Ergonomisk	
Paneltype *	VA	VESA montering *	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Type af baggrundslys	W-LED	Slot til kabellås *	✓
Berøringskærm *	✗	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Højdejustering *	✓
Responstid *	4 ms	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Akse	✗
Svartid (MPRT)	1 ms	Drejelig	✓
Skærmoverflade	Mat	Drejevinkel område	-180 - 180°
Antirefleksskærm	✓	Hældningsindstilling	✓
Skærm form *	Kurvet	Hældningsvinkelområde	-5 - 23°
Bedømmelse af skærmskrumning	1500R	Skærmvisning (OSD)	✓
Understøttede grafikopløsninger	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Understøttede videotilstande	1080p, 1440p		
Billedformat	21:9	Antal OSD sprog	16
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1		
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1	Plug and play	✓
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Strømstyring	
Synsvinkel, horisontal	178°	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Synsvinkel, vertikal	178°	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	40 kWh
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeltæthed	0 ppi		
Synlig størrelse, horisontal	79,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	33,4 cm		

Display		Strømstyring	
Skærm diagonal (metrisk)	86,36 cm	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	42 kWh
Overfladehårdhed	3H	Strømforbrug (typisk) *	55 W
Farvedybde	8 Bit	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Standard for farveskala	sRGB	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
sRGB-dækning (typisk)	120%	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
NTSC-dækning (typisk)	85%	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Adobe RGB dækning	89%	Strømforsyningstype	Intern
Skærmskrumning	150 cm	Energieffektivitetsskala	A til G
Præstation		Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL)	399167
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ekstern strømadapter	✗
AMD FreeSync *	✗	Vægt & størrelser	
Hurtig opladning	✓	Bredde (med stativ)	808,3 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Dybde (med stativ)	275,1 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	611,5 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	9,8 kg
Multimedie		Bredde (uden stativ)	808,3 mm
Antal højttalere	2	Dybde (uden stativ)	100,1 mm
Udgangseffekt (RMS)	6 W	Højde (uden stativ)	367,4 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Emballeringsdata	
Indbygget mikrofon	✗	Pakkebredde	903 mm
Indbygget kamera *	✗	Pakkedybde	250 mm
Design		Pakkehøjde	527 mm
Markedspositionering *	Forretning	Pakkevægt	12,7 kg
Produktfarve *	Sort	Pakketype	Kasse
Rammeløst design	✓	Emballage indhold	
Frontkantfarve	Sort	Stativ inkluderet	✓
Aftageligt stativ	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI
Farve	Sort	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Porte & Grænseflader		HDMI-kabellængde	1,8 m
Indbygget USB-hub *	✓	Strømkabellængde	1,8 m
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Bæredygtighed	
Antal USB type-A downstream-porte	4	Bæredygtighedscertifikater	EPEAT Silver
DVI-port	✗	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
HDMI *	✓	Andre funktioner	
Antal HDMI-porte	2	Kapabilitet	VESA-P2
HDMI-version	2.0	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal DisplayPorts	1	Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
DisplayPort-version	1.2	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Lydindgang	✓	Garantiperiode	3 År
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Lyseffekter	✗
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHS compliant,HF,CB,Microsoft WHQL
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



4038986118224

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.