

iiyama ProLite TF1934MC-B7X computerskærm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixel SXGA LED Berørings-skærm Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: TF1934MC-B7X


Produktnavn : TF1934MC-B7X

iiyama ProLite TF1934MC-B7X. Skærm diagonal: 48,3 cm (19"), Skærmopløsning: 1280 x 1024 pixel, HD-type: SXGA, Skærmteknologi: LED, Responstid: 14 ms, Naturligt aspektforhold: 5:4, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	48,3 cm (19")	Antal OSD sprog	7
Skærmopløsning *	1280 x 1024 pixel	Strømstyring	
HD-type *	SXGA	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Naturligt aspektforhold *	5:4	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
Skærmteknologi *	LED	Strømforbrug (typisk) *	21 W
Paneltype *	IPS	Strømforbrug (standby) *	1,5 W
LED-baggrundsbelysning	✓	Strømforbrug (slukket)	1,5 W
Type af baggrundslys	LED	Udgangsspænding for vekselstrømsadapter	12 V
Berørings-skærm *	✓	Strømforsyningstype	Ekstern
Berørings-skærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet	Energieffektivitetsskala	A til G
Berørings-teknologi	Multi-touch	Vægt & størrelser	
Antal simultane touchpunkter	10	Bredde (med stativ)	416 mm
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m ²	Dybde (med stativ)	46,5 mm
Skærmens lysstyrke	315 cd/m ²	Højde (med stativ)	344 mm
Responstid *	14 ms	Vægt (med stativ)	4,4 kg
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Bredde (uden stativ)	416 mm
Skærm form *	Flad	Dybde (uden stativ)	46,5 mm
Understøttede grafikopløsninger	1280 x 1024 (SXGA)	Højde (uden stativ)	344 mm
Billedformat	5:4	Vægt (uden stativ)	4,4 kg
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Emballeringsdata	
Kontrastforhold (dynamisk)	1000:1	Pakkebredde	16,4 mm
Synsvinkel, horisontal	178°	Pakkedybde	1,8 mm
Synsvinkel, vertikal	178°	Pakkehøjde	13,5 mm
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Emballage indhold	
Pixel pitch	0,294 x 0,294 mm	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI, DisplayPort
Horisontal scanningsområde	31,4 - 80 kHz	Hurtig start guide	✓
Synlig størrelse, horisontal	37,6 cm		
Synlig størrelse, vertikal	30,1 cm		
Synlig størrelse, diagonal	48 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	48 cm		

Præstation		Bæredygtighed	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Bæredygtighedscertifikater	ErP
AMD FreeSync *	✗	Andre funktioner	
Håndfladeafvisning	✓	Kode for international beskyttelse (IP)	IP65
Multimedie		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Indbygget mikrofon	✗	Kompatible operativsystemer	
Indbygget kamera *	✗	AC-adapter inkluderet	✓
Design		Vis synligt område (HxL)	376,5 x 301,1 mm
Produktfarve *	Sort	Tilslutning til pc	✓
Frontkantfarve	Sort	Lysstyrke	315 cd/m ²
Glas tykkelse	6 mm	Emballageindhold	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Porte & Grænseflader		Aktiv skærmområde (B x H)	376,5 x 301,1 mm
USB-berøringsporte	✓	Vægt	4,4 kg
Antal VGA-porte (D-sub)	1	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	
HDMI *	✓	Brugerkontrol	
Antal HDMI-porte	1	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Antal DisplayPorts	1	Højde	344 mm
HDCP	✓	Bredde	416 mm
Ergonomisk		Dybde	46,5 mm
VESA montering *	✓	Kontrolpanel	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Compliance-certifikater	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Kan monteres på væggen	✓	Certificering	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead
Skærmvisning (OSD)	✓	Logistik data	
OSD-sprog	Traditionelt kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk	Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



4948570118403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.