



HP Smart Tank 790 All-in-One Printer Termisk inkjet A4 4800 x 1200 dpi 15 sider pr. minut Wi-Fi

Mærke : HP

Produktserie: Smart Tank

Produktkode: 4WF66A

Produkt navn : Smart Tank 790 All-in-One Printer

- 35-arks ADF; Scan til PDF; Dobbeltsidet udskrivning
 - Print, kopiér, Scan, fax, ADF og trådløst
 - Print speed up to 15 ppm (black) and 9 ppm (color)
 - Op til 1200 x 1200 dpi-ækvivalent
- Smart Tank 790 All-in-One

HP Smart Tank 790 All-in-One Printer Termisk inkjet A4 4800 x 1200 dpi 15 sider pr. minut Wi-Fi:

Works hard. Saves easy.

HP Smart Tank 790 All-in-One Printer. Udskrivningsteknologi: Termisk inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 9 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Fax. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Grå



Printhastighed		Porte & Grænseflader	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	USB-port	✓
Farve på udskriftsopløsning	4800 x 1200 dpi	Antal USB 2.0-porte	1
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi	Netværk	
Udskrivningsteknologi *	Termisk inkjet	Wi-Fi *	✓
Udskrivning *	Farveudskrivning	Ethernet LAN *	✓
Duplex udskrivning *	✓	Wi-Fi Direct	✓
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi	Bluetooth	✓
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	15 sider pr. minut	Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	9 sider pr. minut	Præstation	
Udskrivningshastighed (sort, kladde kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	23 sider pr. minut	Maksimal intern hukommelse	256 MB
Udskrivningshastighed (farve, kladde kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	22 sider pr. minut	Indbygget kortlæser	✗
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	15 sider pr. minut	Intern hukommelse *	256 MB
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	9 sider pr. minut	Indbygget processer	✓
Tid til første side (sort, normal)	14 sek./side	Processorfrekvens	800 MHz
Tid til første side (farve, normal)	16 sek./side	Lydtrykniveau (udskrivning)	59,4 dB
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre)	3,3 mm	Lydeffektniveau (udskrivning)	6,5 dB
Udskrivning uden kant	✓	Design	
Kopiering		Produktfarve *	Grå
Duplekskopiering *	✓	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Kopiering *	Farvekopiering	Indbygget skærm *	✓
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi	Skærm diagonal	7,62 cm (3")
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	23 Kopier pr minut	Berøringsskærm	✓
		Kontroltype	Knapper, Berøring
		Farveskærm	✗
		Strømstyring	
		Strømforbrug (dvale)	1,1 W
		Strømforbrug (slukket)	0,1 W
		Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,2 kWh/uge

Kopiering		Strømstyring	
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4)	22 Kopier pr minut	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Maksimalt antal kopier	99 Kopier	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Systemkrav	
ID-kort kopi funktion	✓	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Autotilpas-funktion	✓	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Scanning		Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS
Duplex scanning *	✗	Driftsbetingelser	
Scanning *	Farvescanning	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	15 - 80%
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 1200 dpi	Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 - 80%
Maksimal scanningsopløsning	1200 x 1200 dpi	Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 30 °C
Maksimalt scanningsområde	216 x 297 mm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 60 °C
Scanner type *	Flatbed skanner	Driftstemperatur (T-T)	5 - 40 °C
Scanningsteknologi	CIS	Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende)	5 - 90%
Scan til	Software	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Godkendelser	
Understøttede dokumentformater	PDF	Certificering	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Input farvedybde	24 Bit	Bæredygtighed	
Niveauer i gråtoneskala	256	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Scan drivere	TWAIN	Bæredygtighedscertifikater	EPEAT
TWAIN-version	2,1	Bæredygtige teknologier og materialer	25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners
Fax		Vægt & størrelser	
Dupleksfax	✓	Bredde	427,5 mm
Fax *	Farvefax	Dybde	364 mm
Fax opløsning (sort)	300 x 300 dpi	Højde	240,3 mm
Fax opløsning (farve)	200 x 200 dpi	Vægt	7,7 kg
Fax transmission hastighed	4 sek./side	Emballeringsdata	
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Pakkebredde	484 mm
Fax-hukommelse	100 Sider	Pakkedybde	284 mm
Automatisk genopkald	✓	Pakkehøjde	410 mm
Hurtigopkald	✓	Pakkevægt	10,7 kg
Fax hastighedsopkald (maks. numre)	99	Emballage indhold	
Understøttelse af faxvideresendelse	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Udskudt faxafsendelse	✓	Garantibevis	✓
Automatisk reduktion	✓	Medfølgende software	HP Printer Software, available online
Funktioner		Logistik data	
Anbefalet arbejds cyklus	400 - 1200 sider pr. måned	Pallens bruttovægt	428 kg
Maksimal driftscyklus *	6000 sider pr. måned	Lag pr. palle	6 stk
Duplex-funktioner *	Fax	Produkter pr. palle	48 stk
Antal printpatroner *	4		
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul		
Sidebeskrivelsesprog	PCL 3 GUI		
Alt-i-en-multitasking	✓		
Oprindelsesland	Kina, Thailand		
HP segment	Hjem		
Kapacitet for input & output			
Samlet antal inputbakker *	1		
Samlet inputkapacitet *	250 ark		
Samlet outputkapacitet *	100 ark		
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓		
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	35 ark		
Maksimalt antal inputbakker	1		
Maksimal indgangskapacitet	250 ark		
Maksimal kapacitetsydelse	100 ark		



0195908302988



195908302988



0195908302964




195908302964



0195908302971




195908302971



0195908302858




195908302858



0195908302919



195908302919



0195908302926



195908302926



0195908302940



195908302940




0195908302957



195908302957



0195908302896



195908302896



0195908302889



195908302889



0195908302872



195908302872



0195908302865



195908302865



0197029095480




197029095480



0198701537144



198701537144



5715063747124

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.