

Philips P Line 439P1/00 LED display 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: P Line

Produktcode: 439P1/00

Produktnavn : 439P1/00



Business Monitor 439P1 4K Ultra HD LCD-display med MultiView

Philips P Line 439P1/00 LED display 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD Sort:

Med Philips USB-C-dockingskærmen får du en omfattende løsning. Se UltraClear 4K UHD, og genoplad en bærbar computer samtidigt med et enkelt USB-C-kabel. Indbygget KVM-switch og flere tilslutningsmuligheder giver øget ydeevne og brugervenlighed.

Philips P Line 439P1/00. Skærm diagonal: 108 cm (42.5"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	108 cm (42.5")	Justerbar højde (maks.)	10 cm
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Drejelig	✓
HD-type *	4K Ultra HD	Drejevinkel område	-45 - 45°
Naturligt aspektforhold *	16:9	Hældningsindstilling	✓
Skærmteknologi *	LED	Hældningsvinkelområde	-5 - 23°
Paneltype *	VA	Billede-i-billede	✓
Type af baggrundsllys	W-LED	Skærmvisning (OSD)	✓
Berøringskærm *	✗		
Skærmens lysstyrke (typisk)	400 cd/m²		Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Responstid *	4 ms	OSD-sprog	
Skærmoverflade	Mat		
Antirefleksskærm	✓		
Skærm form *	Flad	Antal OSD sprog	21
Billedformat	16:9	Plug and play	✓
Kontrastforhold (typisk) *	4000:1	LED-indikatorer	Drift, Standby
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1		
Dynamisk kontrastforhold			
marketing navn	SmartContrast		
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz		
Synsvinkel, horisontal	178°		
Synsvinkel, vertikal	178°		
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver		
Pixel pitch	0,2451 x 0,2451 mm		
Pixeltæthed	103,64 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 140 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 60 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	94,1 cm		
Synlig størrelse, vertikal	52,9 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	108 cm		

Display		Strømstyring	
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Energieffektivitetsskala	A til G
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL)	587235
DDC/CI	✓	Driftsbetingelser	
Tågehastighed	25%	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Overfladehårdhed	3H	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
sRGB-dækning (typisk)	126%	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
NTSC-dækning (typisk)	105%	Driftshøjde	0 - 3658 m
Adobe RGB dækning	90%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Vis sRGB	✓	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	978 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (med stativ)	281 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (med stativ)	713 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Vægt (med stativ)	18 kg
Komponent video synkronisering	Separate sync	Bredde (uden stativ)	978 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Dybde (uden stativ)	78 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Højde (uden stativ)	573 mm
Multimedie		Vægt (uden stativ)	12,4 kg
Antal højttalere	2	Emballeringsdata	
Udgangseffekt (RMS)	5 W	Pakkebredde	1150 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pakkedybde	284 mm
Indbygget kamera *	✗	Pakkehøjde	704 mm
Design		Pakkevægt	23,3 kg
Markedspositionering *	Forretning	Pakketype	Kasse
Produktfarve *	Sort	Emballage indhold	
Frontkantfarve	Sort	Stativ inkluderet	✓
Farve	Sort	Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C, Vekselstrøm
Porte & Grænseflader		Brugervejledning	✓
Indbygget USB-hub *	✓	Medfølgende software	SmartControl
USB upstream port type	USB Type-B, USB Type-C	Bæredygtighed	
Antal upstream-porte	2	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Indeholder ikke	PVC/BFR, Kviksølv
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Andre funktioner	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	HBR3-support	✓
USB strømforsyning	✓	USB strømforsyning revision	3.0
USB strømforsyning op til	90 W	Billede-for-billede (PbP)	✓
HDMI *	✓	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal HDMI-porte	2	Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
HDMI-version	2.0	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Antal DisplayPorts	1	RS-232 grænseflade	✓
DisplayPort-version	1.4	EasyRead-tilstand	✓
Udgang til hovedtelefoner *	✓	LowBlue tilstand	✓
Indbygget KVM switch	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
HDCP	✓	Vægt	12,4 kg
HDCP-version	1.4/2.2	Billedforbedring	SmartImage
Netværk		Multiview	PIP/PBP mode, 4 x devices
Ethernet LAN	✓	Myndighedsgodkendelser	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Ergonomisk		Delta E	2
VESA montering *	✓	Compliance-certifikater	RoHS
Panel montering grænseflade	200 x 200 mm	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Slot til kabellås *	✓	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Kabellåseslids type	Kensington	Wake-on-LAN	✓
Højdejustering *	✓		

Andre funktioner	
Certificering	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Genbrug af data	
Genbrugsplast	85%
Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



8712581776947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date