



## Canon i-SENSYS LBP722Cdw Farve 1200 x 1200 dpi A4 Wi-Fi


Mærke : Canon

Produktserie: i-SENSYS

Produktkode: 4929C006

Produkt navn : LBP722Cdw

Canon i-SENSYS LBP722Cdw. Udskrivningsteknologi: Laser, Farve. Antal printpatroner: 4, Maksimal driftscyklus: 80000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 38 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Netværk klar, Wi-Fi. Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed		Netværk	
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	38 sider pr. minut	Ethernet LAN *	✓
Farve *	✓	Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Udskrivningsteknologi *	Laser	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Duplex udskrivning *	✓	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Near Field Communication (NFC)	✓
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	38 sider pr. minut	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	38 sider pr. minut	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	38 sider pr. minut	Administrationsprotokoller	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Opvarmningstid	2 sek./side	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Tid til første side (sort, normal)	5,3 sek./side		
Tid til første side (farve, normal)	6,3 sek./side		
Funktioner		Præstation	
Maksimal driftscyklus *	80000 sider pr. måned	Intern hukommelse *	2048 MB
Anbefalet arbejds cyklus	2000 - 7500 sider pr. måned	Intern lagerkapacitet	32 GB
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Indbygget processer	✓
Antal printpatroner *	4	Lydtryksniveau (udskrivning)	50 dB
Sidebeskrivelsessprog *	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Lydtryksniveau (dupleksudskrivning)	52 dB
Printer skrifttyper	Stregkode, PCL, PostScript	Lydeffektniveau (standby)	33 dB
Kapacitet for input & output		Design	
Samlet antal inputbakker *	1	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Samlet inputkapacitet *	650 ark	Produktfarve *	Sort, Hvid
Samlet outputkapacitet *	200 ark	Indbygget skærm *	✓
		Skærm	LCD
		Kontroltype	Knapper
		Strømstyring	
		Strømforbrug (udskrivning) *	729 W

<b>Kapacitet for input &amp; output</b>		<b>Strømstyring</b>	
Papirbakke 1 inputkapacitet	550 ark	Strømforbrug (maks.)	1500 W
Multifunktionsbakke	✓	Strømforbrug (standby)	34,4 W
Universal-magasin kapacitet	100 ark	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,45 kWh/uge
Maksimalt antal inputbakker	4	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Maksimal indgangskapacitet	2300 ark	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
<b>Papirhåndtering</b>		<b>Systemkrav</b>	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 8.1
Maksimal printstørrelse	216 x 356 mm	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Medietyper til papirbakke *	Belagt papir, Kuverter, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir, Tyndt papir	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5	Andre understøttede operativsystemer	Android, iOS
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	16K, Direktør, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse	<b>Driftsbetingelser</b>	
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch	Driftstemperatur (T-T)	10 - 30 °C
Brugerdefineret mediebredde	76,2 - 216 mm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Brugerdefineret medielængde	127 - 355,6 mm	<b>Vægt &amp; størrelser</b>	
Medievægt på papirbakke	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Bredde	458 mm
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Dybde	464 mm
Direkte udskrivning *	✓	Højde	388 mm
USB-port *	✓	Vægt	29 kg
Antal USB 2.0-porte	2	<b>Logistik data</b>	
USB-stik	USB Type-A / USB Type-B	Harmoniseret systemkode (HS)	84433210
<b>Netværk</b>			
Netværk klar	✓		
Wi-Fi *	✓		



4549292181814

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.