

## Epson EcoTank ET-2850 Inkjet A4 5760 x 1440 dpi 33 sider pr. minut Wi-Fi

Mærke : Epson

Produktserie: EcoTank

Produktkode: C11CJ63405

Produktnavn : ET-2850

Epson EcoTank ET-2850. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 5760 x 1440 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 15 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 2400 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Produktfarve: Sort



Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Fotopapir størrelser	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	Porte & Grænseflader	
Udskrivning *	Farveudskrivning	USB-port	✓
Duplex udskrivning *	✓	Netværk	
Maksimal opløsning *	5760 x 1440 dpi	Wi-Fi *	✓
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	33 sider pr. minut	Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	15 sider pr. minut	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	10,5 sider pr. minut	Design	
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	5 sider pr. minut	Produktfarve *	Sort
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) sort	6 sider pr. minut	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) farve	4 sider pr. minut	Indbygget skærm *	✓
Tid til første side (sort, normal)	10 sek./side	Skærm	LCD
Tid til første side (farve, normal)	16 sek./side	Skærm diagonal	3,81 cm (1.5")
Udskrivning uden kant	✓	Farveskærm	✓
Kopiering		Strømstyring	
Duplekskopiering *	✓	Strømforbrug ( gennemsnitlig drift )	12 W
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Strømforbrug (strømbesparelse)	0,7 W
Kopiering *	Farvekopiering	Strømforbrug (kopiering)	12 W
		Strømforbrug (klar)	4,3 W
		Strømforbrug (slukket)	0,2 W
		Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,14 kWh/uge
		Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Scanning		Systemkrav	
Scanning *	Farvescanning	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 2400 dpi	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah
Scanner type *	Flatbed skanner		
Scanningsteknologi	CIS		
Scan til	Cloud		
Scanningshastighed (farve)	28 sider pr. minut		
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG		
Understøttede dokumentformater	PDF		

Fax		Vægt & størrelser	
Fax *	✗	Bredde	375 mm
<b>Funktioner</b>		Dybde	347 mm
Maksimal driftscyklus *	30000 sider pr. måned	Højde	187 mm
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Vægt	5,4 kg
Antal printpatroner *	4	<b>Emballeringsdata</b>	
Udskrivning af farver *	Sort	Pakkebredde	415 mm
Oprindelsesland	Filippinerne	Pakkedybde	445 mm
<b>Kapacitet for input &amp; output</b>		Pakkehøjde	275 mm
Samlet antal inputbakker *	1	Pakkevægt	7,75 kg
Samlet inputkapacitet *	100 ark	Antal pr. pakke	1 stk
Samlet outputkapacitet *	30 ark	<b>Emballage indhold</b>	
Multifunktionsbakke	✓	Patron(er) inkluderet	✓
Universal-magasin kapacitet	100 ark	Inkluderet patronkapacitet (sort)	14000 Sider
<b>Papirhåndtering</b>		Inkluderet patronkapacitet (CMY)	5200 Sider
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Medietyper til papirbakke *	Fotopapir, Almindeligt papir	Garantibevis	✓
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Logistik data</b>	
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6	Harmoniseret systemkode (HS)	84433100
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C6	Pallens bruttovægt	0 g
Kuverter størrelser	10, C6, DL	Produkter pr. palle	30 stk
		Palle vægt (UK)	0 g
		Produkter pr. palle (UK)	40 stk
		<b>Andre funktioner</b>	
		Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo
		Antal brugere	2 bruger(e)
		Print hoved dyser	180 nozzles black, 59 nozzles per colour



8715946686370

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.