



HP LaserJet Pro MFP 3102fdw-printer

Mærke : HP

Produktserie: LaserJet Pro

Produktkode: 3G630F#B19

Produktnavn : LaserJet Pro MFP 3102fdw-printer

- Trådløs; Print fra telefon eller tablet; 2-sidet udskrivning; Fax
 - Print, kopiering, scanning, fax
 - Sort (normal, A4): Op til 33 sider/min.; Sort (dupleks, A4): Op til 20 billeder/min.
 - Op til 1200 x 1200 dpi
- LaserJet Pro MFP 3102fdw-printer

[HP LaserJet Pro MFP 3102fdw-printer:](#)

Effektiv produktivitet. Problemfri administration. Få hurtige printhastigheder, scanning af store mængder og nemme administrationsværktøjer med LaserJet Pro.

Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.



Printhastighed		Præstation	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Lydtryksniveau (scanning)	47 dB
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi	Lydeffektniveau (udskrivning)	6,6 dB
Udskrivningsteknologi *	Laser	Design	
Udskrivning *	Monoprint	Produktfarve *	Hvid
Duplex udskrivning *	✓	Markedspositionering *	Forretning
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Indbygget skærm *	✓
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	33 sider pr. minut	Skærm	CGD
Opvarmningstid	55 sek./side	Skærm diagonal	6,86 cm (2.7")
Tid til første side (sort, normal)	7 sek./side	Kontroltype	Knapper, Berøring
Sikker udskrivning	✓	Farveskærm	✓
Kopiering		Strømstyring	
Duplekskopiering *	✓	Strømforsøg (strømbesparelse)	0,06 W
Kopiering *	Monokopiering	Strømforsøg (udskrivning)	436 W
Maksimal kopiopløsning *	300 x 300 dpi	Strømforsøg (klar)	4,5 W
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	33 Kopier pr minut	Strømforsøg (dvale)	1,31 W
Tid til første kopi (sort, normal)	6,2 sek./side	Strømforsøg (slukket)	0,06 W
Maksimalt antal kopier	999 Kopier	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,407 kWh/uge
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Autotilpas-funktion	✓	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Scanning		Specifikke funktioner for mærket	
Duplex scanning *	✗	HP-dynamic security	✓
Scanning *	Farvescanning	HP Security tools	Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 1200 dpi	HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Optisk scanningsopløsning (sort)	1200 x 1200 ppi		
Optisk scanningsopløsning (farve)	1200 x 1200 ppi		
Optisk scanningsopløsning (ADF)	300 x 300 dpi		
Maksimalt scanningsområde	216 x 297 mm		

Scanning		Specifikke funktioner for mærket	
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	HP GTIN (EAN/UPC)	195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881
Scanningsteknologi	CIS	Systemkrav	
Scan til	TWAIN, Software	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11
Scanningshastighed (farve)	8 sider pr. minut	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Scanningshastighed (sort)	19 sider pr. minut	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Understøttede billedformater	JPG, TIFF	Andre understøttede operativsystemer	Linux
Understøttede dokumentformater	PDF, XPS	Driftsbetingelser	
Input farvedybde	24 Bit	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Niveauer i gråtoneskala	256	Anbefalet luftfugtighed ved drift	30 - 70%
Scan drivere	TWAIN	Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	17,5 - 25 °C
Fax		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Fax *	Monofaxing	Driftstemperatur (T-T)	15 - 32,5 °C
Fax opløsning (sort)	300 x 300 dpi	Godkendelser	
Fax transmission hastighed	3 sek./side	Certificering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Bæredygtighed	
Fax-hukommelse	500 Sider	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Automatisk genopkald	✓	Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel
Hurtigopkald	✓	Bæredygtige teknologier og materialer	Fri for kviksølv
Understøttelse af faxvideresendelse	✓	Indeholder ikke	Kviksølv
Udskudt faxafsendelse	✓	CO2-aftryk	
Automatisk reduktion	✓	Samlet CO2-fodafttryk (kg of CO2e)	160
Funktioner		Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	103
Anbefalet arbejds cyklus	350 - 2500 sider pr. måned	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	12
Maksimal driftscyklus *	50000 sider pr. måned	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	19
Duplex-funktioner *	Udskriv	Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	26
Antal printpatroner *	1	Vægt & størrelser	
Udskrivning af farver *	Sort	Bredde	418 mm
Sidebeskrivelsesprog	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c	Dybde	398,2 mm
Printer skrifttyper	Scalable, TrueType	Højde	313,2 mm
Alt-i-en-multitasking	✓	Vægt	10,5 kg
Oprindelsesland	Vietnam	Emballeringsdata	
Udskiftningspatroner	HP 139A original Laserjet-tonerpatron, sort, W1390A (kapacitet cirka 1.500 sider) HP 139X original Laserjet-tonerpatron, sort, W1390X (kapacitet cirka 4.000 sider)	Pakkebredde	497 mm
HP segment	Små og mellemstore virksomheder (SMV)	Pakkedybde	379 mm
Kapacitet for input & output		Pakkehøjde	490 mm
Samlet antal inputbakker *	1	Pakkevægt	13,6 kg
Samlet inputkapacitet *	250 ark	Emballage indhold	
Samlet outputkapacitet *	150 ark	Patron(er) inkluderet	✓
Papirbakke 1 inputkapacitet	250 ark	Inkluderet patronkapacitet (sort)	1000 Sider
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	50 ark	Garantibevis	✓
Maksimalt antal inputbakker	1	Papirhåndtering	
Maksimal indgangskapacitet	250 ark	Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Maksimal kapacitetsydelse	150 ark	Maksimal printstørrelse	207 x 348 mm
Papirhåndtering		Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Kuverter, Etiketter, Beskæringsark, Postkort
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Maksimal printstørrelse	207 x 348 mm	ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Kuverter, Etiketter, Beskæringsark, Postkort	ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5, C6
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5		
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5, C6		

Papirhåndtering		Emballage indhold	
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	L, Oficio, 16K		No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5, B6	Medfølgende software	
Kuverter størrelser	B5, C5, C6, DL		
Fotopapir størrelser	10x15 cm		
Brugerdefineret mediebredde	76 - 216 mm		
Brugerdefineret medielængde	127 - 356 mm		
Medievægt på papirbakke	60 - 163 g/m ²		
Porte & Grænseflader		Logistik data	
Direkte udskrivning *	✓	Harmoniseret systemkode (HS)	8443310000
USB-port	✓	Pallens bruttovægt	346,9 kg
Antal USB 2.0-porte	1	Lag pr. palle	4 stk
		Produkter pr. palle	24 stk
Netværk		Tekniske detaljer	
Wi-Fi *	✓	Kassens indhold	HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~ 1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord
Ethernet LAN *	✓	Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	6 stk
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Compliance-certifikater	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	Generel produktikkerhedsforordning (GPSR) URL	https://support.hp.com/igb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdw-printer-series/model/35801036?sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 4 (802.11n)		
Wi-Fi Direct	✓		
Bluetooth	✓		
Sikkerhedsalgoritmer	SNMP		
Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
Præstation		Andre funktioner	
Maksimal intern hukommelse	512 MB	Antal brugere	10 bruger(e)
Intern hukommelse *	512 MB	Brugerdefinerede mediestørrelser	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Indbygget processer	✓	Palle dimensioner (BxDxH)	1200 x 1000 x 2111 mm
Processorfrekvens	800 MHz	Strømforsyningstype	Internal (Built-in) power supply
Lydtryksniveau (udskrivning)	53 dB	Anbefalede systemkrav	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
		Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
		Aktustike effekt emissioner (klar)	32 dB
		Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar)	14 dB
		Typisk elforbrug (TEC) nummer	Blue Angel: 0.402 kWh/week
		UNSPSC-kode	43212110
		Fabriksgaranti	1 års begrænset garanti; Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale gældende lovkrav
		Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6



0195122461898



195122461898

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.