


Display		Driftsbetingelser	
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✗	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	537,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (med stativ)	179,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (med stativ)	496,1 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	5,55 kg
Multimedie		Bredde (uden stativ)	537,8 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Dybde (uden stativ)	52,1 mm
Indbygget kamera *	✗	Højde (uden stativ)	318,5 mm
Design		Vægt (uden stativ)	3,92 kg
Markedspositionering *	Forretning	Facet bredde (side)	5,48 mm
Produktfarve *	Sort	Facet bredde (øverste)	5,42 mm
Frontkantfarve	Sort	Facet bredde (bund)	1,67 cm
Aftageligt stativ	✓	Emballeringsdata	
Farve	Sølv	Pakkevægt	7,97 kg
Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Indbygget USB-hub *	✓	Stativ inkluderet	✓
USB upstream port type	USB Type-C	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Hurtig start guide	✓
Antal USB type-A downstream-porte	4	Bæredygtighed	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
USB strømforsyning op til	90 W	Indeholder ikke	PVC/BFR
HDMI *	✓	CO2-aftryk	
Antal HDMI-porte	1	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	587
HDMI-version	1.4	Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e)	140
Antal DisplayPorts	2	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	321,77
DisplayPort-version	1.4	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	69,7
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	191
HDCP	✓	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	4,37
Opladningsport type	USB Type-C	PAIA-version	1.3.0, 2021
AC (strøm) indgang	✓	Andre funktioner	
Netværk		Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Wi-Fi	✗	Compliance-certifikater	RoHS
Ergonomisk		Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1
VESA montering *	✓	Logistik data	
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Harmoniseret systemkode (HS)	85285210
Slot til kabellås *	✓		
Højdejustering *	✓		
Justerbar højde (maks.)	15 cm		
Akse	✓		
Pivot vinkel	90 - 90°		



5397184567975



5704174839552




5704174839576



5704174839545



0884116417897



884116417897

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.