

Lindy 43380 cavo USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Nero

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 43380

Nome del prodotto : 43380

Lindy 43380. Lunghezza cavo: 5 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB A, Versione USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche

Versione USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connettore 1 *	USB C
Connettore 2 *	USB A
Genere del connettore 1 *	Maschio
Genere del connettore 2 *	Femmina
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Dimensione del cavo AWG	28/28/24
Materiale connettore	Nichel
Materiale di contatto	Ottone
Placcatura contatti	Oro
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale conduttore	Rame stagnato
Schermatura del connettore	✓
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Plastica
Tipo di cavo	Cavo tondo
Colore del prodotto *	Nero
Mezzo di trasmissione	Doppino intrecciato
Attenuazione nominale	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.67dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB

Gestione energetica

Nota sulla potenza	2.5/0.7mm DC
--------------------	--------------

Dimensioni e peso

Lunghezza cavo *	5 m
Diametro del cavo	5 mm
Peso	220 g
Raggio di curvatura (min)	5,5 cm
Dimensioni del connettore 1 (LxPxX)	12,4 x 39,7 x 9 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxX)	20 x 80 x 13 mm

Dati su imballaggio

Tipo di imballo	Cartone
Larghezza imballo	230 mm
Profondità imballo	198 mm
Altezza imballo	63 mm
Peso dell'imballo	420 g

Contenuto dell'imballo

Quantità per pacco *	1 pz
Manuale dell'utente	✓

Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità	✓
-------------------------------	---

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
Certificazione	California Proposition 65

Dati logistici

Durata della garanzia 2 anno/i



4002888433808

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.