

Lindy 43380 cavo USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Nero

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 43380

Nome del prodotto : 43380

Lindy 43380. Lunghezza cavo: 5 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB A, Versione USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Versione USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lunghezza cavo *	5 m
Connettore 1 *	USB C	Diametro del cavo	5 mm
Connettore 2 *	USB A	Peso	220 g
Genere del connettore 1 *	Maschio	Raggio di curvatura (min)	5,5 cm
Genere del connettore 2 *	Femmina	Dimensioni del connettore 1 (LxPxX)	12,4 x 39,7 x 9 mm
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Dimensioni del connettore 2 (LxPxX)	20 x 80 x 13 mm
Fattore di forma del connettore 2	Dritto		
Dimensione del cavo AWG	28/28/24	Dati su imballaggio	
Materiale connettore	Nichel	Tipo di imballo	Cartone
Materiale di contatto	Ottone	Larghezza imballo	230 mm
Placcatura contatti	Oro	Profondità imballo	198 mm
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)	Altezza imballo	63 mm
Materiale conduttore	Rame stagnato	Peso dell'imballo	420 g
Schermatura del connettore	✓	Contenuto dell'imballo	
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Quantità per pacco *	1 pz
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Plastica	Manuale dell'utente	✓
Colore del prodotto *	Nero	Sostenibilità	
Tipo di cavo	Cavo tondo	Conformità alla sostenibilità	✓
Mezzo di trasmissione	Doppino intrecciato	Condizioni ambientali	
	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.67dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Attenuazione nominale		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gestione energetica		Certificati di sicurezza	
Nota sulla potenza	2.5/0.7mm DC	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
		Certificazione	California Proposition 65

Dati logistici

Durata della garanzia 2 anno/i



4002888433808

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.