

Lindy 47144 cavo di rete Grigio 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 47144

Nome del prodotto : 47144

Lindy 47144. Lunghezza cavo: 100 m, Cavo standard: Cat6a, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Nickel/Oro, Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Colore del prodotto: Grigio



Caratteristiche

Colore del prodotto *	Grigio
Lunghezza cavo *	100 m
Cavo standard *	Cat6a
Schermatura dei cavi *	S/FTP (S-STP)
Connettore 1 *	RJ-45
Connettore 2 *	RJ-45
Genere del connettore 1 *	Maschio
Genere del connettore 2 *	Maschio
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Placcatura contatti	Nickel/Oro
Schermatura del connettore	✓
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio
Materiale rivestimento	A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)
Forma del cavo	Rotondo
Materiale conduttore	Rame
Classe cavo	Ea
Tecnologia di cablaggio	10GBase-T
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Dimensione del cavo AWG	27
Velocità di trasferimento dati	1000 Mbit/s
Frequenza	500 MHz
Raggio di curvatura (min)	7,2 cm
Connettore antigroviglio per cavo	✓

Caratteristiche

Plug & Play	✓
Attenuazione nominale	49.3dB/100m @ 500MHz

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	UL ECOLOGO
------------------------------	------------

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	REACH, RoHS
Certificazione	RoHS, REACH, UL

Dimensioni e peso

Larghezza	11,6 mm
Profondità	21,5 mm
Altezza	8,3 mm
Diametro esterno	6 mm
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm

Contenuto dell'imballo

Quantità per pacco	1 pz
--------------------	------

Dati su imballaggio

Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
-----------------	------------------------


Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
-------------------------------------	----------

Dettagli tecnici

Conformità alla sostenibilità





4002888471442

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.