

Lindy 43349 replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Argento

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 43349

Nome del prodotto : 43349



- Collega un display HDMI e/o fino a 2 DisplayPort, periferiche USB e alimentazione tramite un singolo cavo

- Supporta 5K 60Hz per un singolo display DisplayPort o 4K 60Hz per un singolo display HDMI

- Hub USB SuperSpeed 5Gbps a 4 porte integrato (3 tipo A, 1 tipo C)


- USB Power Delivery fino a 100W

Docking Station per Laptop con USB 3.2 Tipo C - 5K DP, HDMI, Power Delivery 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1 Gigabit, SD, MicroSD, Audio

Lindy 43349. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Argento, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: dC, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Voltaggio di uscita: 20 V. Larghezza: 180 mm, Profondità: 77 mm, Altezza: 18 mm

Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Risoluzione (digitale massima)	7680 x 4320 Pixel
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Tempo massimo di refresh	60 Hz
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Colore del prodotto *	Argento
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Plug & Play	✓
Alimentazione USB	✓	Materiale della scocca	Alluminio
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Gestione energetica	
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Tipologia alimentazione	dC
Quantità porte HDMI *	1	Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Versione HDMI	2.0	Voltaggio di uscita	20 V
Quantità DisplayPorts	2	Corrente d'uscita	5 A
versione DisplayPort	1.4	Consumo energetico (max)	24 W
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Condizioni ambientali	
HDCP	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
versione HDCP	2.2	Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	180 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità	77 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Altezza	18 mm
Wake-on-LAN ready	✓	Peso	439 g
Prestazione		Dati su imballaggio	
Letto di schede integrato *	✓	Quantità per pacco	1 pz
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Larghezza imballo	200 mm
		Profondità imballo	120 mm
		Altezza imballo	70 mm

Prestazione		Dati su imballaggio	
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s	Peso dell'imballo	780 g
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	USB tipo-C
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS



4002888433495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.