

## Viewsonic CDE8630 beeldkrant Digitale signage flatscreen 2,18 m (86") LCD 450 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 11 24/7


**Merk :** Viewsonic

**Artikelcode:** CDE8630

**Productnaam :** CDE8630




Viewsonic CDE8630. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 2,18 m (86"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 450 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Energie	
Soort paneel	ADS	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
LED backlight-type	Direct-LED	Vermogensverbruik (max)	510 W
Beeldscherm diagonaal *	2,18 m (86")	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Display technologie *	LCD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	318 kWu
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Helderheid *	450 cd/m <sup>2</sup>	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
HD type *	4K Ultra HD	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Touchscreen *	✗	Computersysteem	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Computersysteem *	✓
Responstijd	8 ms	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Typische contrastverhouding	1200:1	Type processor *	✓
Contrast ratio (dynamisch)	5000:1	Frequentie van processor	1,5 GHz
Kijkhoek, horizontaal	178°	Aantal processor-kernen	4
Kijkhoek, verticaal	178°	Intern geheugen	4 GB
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
Levensduur paneel	50000 uur	Interne opslagcapaciteit	32 GB
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Inclusief besturingssysteem	Android 11
Waasniveau	25 procent	Gewicht en omvang	
Hardheid oppervlak	3H	Schermbreedte	1930,8 mm
Poorten & interfaces		Display diepte	81,6 mm
Aantal HDMI-poorten *	3	Display hoogte	1101 mm
HDMI versie	2.0/2.1	Display gewicht	43,2 kg
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Gewicht	43,1 kg
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	1	Verpakking	
DVI-poort *	✗	Breedte verpakking	2110 mm
USB-poort *	✓	Diepte verpakking	225 mm
Aantal USB-aansluitingen	3	Hoogte verpakking	1227 mm

<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Verpakking</b>	
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht verpakking	60,8 kg
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
RS-232	✓	Batterijen inbegrepen	✓
OPS-modulesleuf	✓	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C
<b>Audio</b>		Montage gereedschap	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Gemiddeld vermogen	20 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
<b>Design</b>		<b>Certificaten</b>	
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Certificering	cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	<b>Logistieke gegevens</b>	
Model	Horizontaal/Verticaal	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
Kleur van het product *	Zwart	Pallet brutolengte	114 cm
Beeldscherm vorm	Flat	Pallet brutobreedte	2,14 m
VESA-montage *	✓	Pallet brutohoogte	135,6 cm
Paneelmontage-interface	800 x 400 mm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528521000
Bezel breedte (onderkant)	1,5 cm	<b>Netwerk</b>	
Bezel breedte (zijkant)	1,5 cm	Ethernet LAN *	✓
Bezel breedte (bovenkant)	1,5 cm	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Antireflectiescherm	✓	Wifi *	✗
Montagewijze	Muur	<b>Technische details</b>	
<b>Prestatie</b>		OPS-slot	1
Bedoeld voor *	Universeel	<b>Overige specificaties</b>	
Bedrijfsuren (uren/dagen)	24/7	Snelstartgids	✓
HDCP	✓		
HDCP versie	2.2		
<b>Energie</b>			
Stroomverbruik (typisch) *	365 W		



0766907017502



766907017502

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.