

## Viewsonic CDE5530 beeldkrant Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 11 24/7

**Merk :** Viewsonic

**Artikelcode:** CDE5530

**Productnaam :** CDE5530



Viewsonic CDE5530. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 139,7 cm (55"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 450 cd/m<sup>2</sup>, HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Prestatie	
Soort paneel	ADS	HDCP versie	2.2
LED backlight-type	Direct-LED	<b>Energie</b>	
Beeldscherm diagonaal *	139,7 cm (55")	Stroomverbruik (typisch) *	155 W
Display technologie *	LCD	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Vermogensverbruik (max)	250 W
Helderheid *	450 cd/m <sup>2</sup>	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
HD type *	4K Ultra HD	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Touchscreen *	✗	<b>Computersysteem</b>	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Computersysteem *	✓
Responstijd	8 ms	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Typische contrastverhouding	1200:1	Type processor *	✓
Contrast ratio (dynamisch)	5000:1	Processormodel	Amlogic T982
Kijkhoek, horizontaal	178°	Frequentie van processor	1,9 GHz
Kijkhoek, verticaal	178°	Aantal processorkernen	4
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Intern geheugen	4 GB
Schermdiаметer in centimeters	139 cm	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
Levensduur paneel	50000 uur	Interne opslagcapaciteit	32 GB
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Inclusief besturingssysteem	Android 11
Waasniveau	25 procent	<b>Gewicht en omvang</b>	
Hardheid oppervlak	3H	Schermbreedte	1233 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Display diepte	71,5 mm
Aantal HDMI-poorten *	3	Display hoogte	703,5 mm
HDMI versie	2.1	Display gewicht	13,4 kg
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Gewicht	13,4 kg
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	1	<b>Verpakking</b>	
DVI-poort *	✗	Breedte verpakking	1332 mm
USB-poort *	✓	Diepte verpakking	156 mm

<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Verpakking</b>	
Aantal USB-aansluitingen	3	Hoogte verpakking	819 mm
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht verpakking	19,5 kg
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Afstandsbediening inbegrepen	✓
RS-232	✓	Batterijen inbegrepen	✓
OPS-modulesleuf	✓	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, RS-232, USB Type-C
<b>Audio</b>		Montage gereedschap	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Gemiddeld vermogen	20 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
<b>Design</b>		<b>Certificaten</b>	
Productontwerp *	Digitale signage flatscreen	Certificering	cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	<b>Logistieke gegevens</b>	
Model	Horizontaal/Verticaal	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Kleur van het product *	Zwart	Pallet brutolengte	114 cm
Beeldscherm vorm	Flat	Pallet brutobreedte	145 cm
VESA-montage *	✓	Pallet brutohoogte	94,5 cm
Paneelmontage-interface	400 x 200 mm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528521000
Bezel breedte (onderkant)	1,5 cm	<b>Netwerk</b>	
Bezel breedte (zijkant)	1,5 cm	Ethernet LAN *	✓
Bezel breedte (bovenkant)	1,5 cm	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Antireflectiescherm	✓	Wifi *	✗
Montagewijze	Muur	<b>Technische details</b>	
<b>Prestatie</b>		OPS-slot	1
Bedoeld voor *	Universeel	<b>Overige specificaties</b>	
Bedrijfsuren (uren/dagen)	24/7	Snelstartgids	✓
HDCP	✓		



0766907017472



766907017472

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.