

Viewsonic LS751HD beamer/projector Projector met normale projectieafstand 5000 ANSI lumens 1080p (1920x1080) Wit



Merk : Viewsonic


Artikelcode: LS751HD

Productnaam : LS751HD

Viewsonic LS751HD. Projector helderheid: 5000 ANSI lumens, Projector native resolution: 1080p (1920x1080), Typische contrastverhouding: 3000000:1. Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 30000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 20.911 - 32.62 mm, Diafragma (F-F): 2,5 - 3,26. Formaat analoog signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, Type onderhoudspoot: USB Type-A

Projector		Kenmerken	
Smartphoneprojector *	✗	Interactief *	✗
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geluidsniveau (spaarzame modus)	29 dB
Projectie-afstand objectief	0,93 - 14,88 m	HDCP	✓
Projector helderheid *	5000 ANSI lumens	On Screen Display (OSD)	✓
Projector native resolution *	1080p (1920x1080)		Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Typische contrastverhouding *	3000000:1	On Screen Display (OSD)-talen	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9		
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Aantal On Screen Display-talen	27
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	HDCP versie	1.4/2.2
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Geluidsniveau *	32 dB
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°		
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°		
Lichtbron		Multimedia	
Type lichtbron *	Laser	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Levensduur van de lichtbron *	20000 uur	Gemiddeld vermogen	30 W
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	30000 uur	Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Lensstelsel		Design	
Focus *	Handmatig	Markt positionering *	Bedrijf
Brandpuntbereik	20.911 - 32.62 mm	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Diafragma (F-F)	2,5 - 3,26	Kleur van het product *	Wit
Zoomcapaciteit	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Zoom type	Handmatig	Kabelslot sleuf type	Kensington
Digitale zoom	2x		
Optische zoom	1,6x		
Throw ratio	1.4 - 2.24		
Verticale lens verplaatsingsbereik	0 - 18 procent		
Off-set	136 procent		
Video		Beeldscherm	
Formaat analoog signaal *	NTSC, PAL, SECAM	Ingebouwd display *	✗
Volledige HD *	✓		
3D *	✗		
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Poorten & interfaces		Energie	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Stroombron *	AC
HDMI versie	2.0	Stroomverbruik (typisch) *	245 W
Type onderhoudspoot	USB Type-A	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Breedte	337 mm
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten	1	Diepte	265 mm
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Hoogte	131,5 mm
PC Audio-uitgang	✓	Gewicht *	5,3 kg
Aantal HDMI-poorten *	2	Breedte verpakking	496 mm
DVI-poort *	✗	Diepte verpakking	195 mm
Ingang stroom	✓	Hoogte verpakking	387 mm
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Smart TV *	✗	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Ethernet LAN *	✓	Snelstartgids	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Garantiekartaart	✓
Wifi *	✗	Technische details	
Opslagmedia		Beeldvertraging	49,9 ms
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗	Logistieke gegevens	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Pallet brutolengte	102 cm
		Pallet brutobreedte	122 cm
		Pallet brutohoogte	2,06 m
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528620000



0766907019940



766907019940

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.