

Viewsonic PX749-4K beamer/projector Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens UHD 4K (3840x2160) 3D Wit



Merk : Viewsonic


Artikelcode: PX749-4K

Productnaam : PX749-4K

Viewsonic PX749-4K. Projector helderheid: 4000 ANSI lumens, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160), Typische contrastverhouding: 12000:1. Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 20000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 12 - 15.6 mm, Diafragma (F-F): 1,94 - 2,12. Formaat analogo signaal: NTSC, PAL, Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, Type onderhoudspoot: USB Type-A

Projector		Netwerk	
Smartphoneprojector *	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Wifi *	✗
Projectie-afstand objectief	0,75 - 9,76 m	Opslagmedia	
Projector helderheid *	4000 ANSI lumens	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector native resolution *	UHD 4K (3840x2160)	Kenmerken	
Typische contrastverhouding *	12000:1	Geluidsniveau (spaarzame modus)	28 dB
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP	✓
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	On Screen Display (OSD)	✓
Frequentiebereik horizontaal	15 - 135 kHz	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, INC, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Frequentiebereik verticaal	23 - 240 Hz	Aantal On Screen Display-talen	24
Keystone correctie, horizontaal	-40 - 40°	HDCP versie	1.4/2.2
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Geluidsniveau *	33 dB
Lichtbron		Multimedia	
Type lichtbron *	Lamp	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Gemiddeld vermogen	10 W
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	20000 uur	Design	
Soort lamp	UHP	Markt positionering *	Thuisbioscoop
Lampvermogen	240 W	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Aantal lampen	1 lampen	Kleur van het product *	Wit
Lensstelsel		Beeldscherm	
Focus *	Handmatig	Ingebouwd display *	✗
Brandpuntbereik	12 - 15.6 mm	Energie	
Diafragma (F-F)	1,94 - 2,12	Stroombron *	AC
Zoomcapaciteit	✓	Stroomverbruik (typisch) *	310 W
Zoom type	Handmatig	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Digitale zoom	2x	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Optische zoom	1,3x	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Throw ratio	1.13 - 1.47	Eisen aan de omgeving	
Off-set	120 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Video			
Formaat analogo signaal *	NTSC, PAL		
Volledige HD *	✓		
3D *	✓		
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Poorten & interfaces			
HDMI-connector type	Volledige grootte		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
HDMI versie	2.0	Breedte	312 mm
Type onderhoudspoort	USB Type-A	Diepte	222 mm
Aantal USB 2.0-poorten	2	Hoogte	108 mm
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten	1	Gewicht *	3 kg
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten	1	Breedte verpakking	415 mm
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Diepte verpakking	168 mm
PC Audio-uitgang	✓	Hoogte verpakking	297 mm
Aantal HDMI-poorten *	2	Gewicht verpakking	3,9 kg
DVI-poort *	✗	Inhoud van de verpakking	
12V trigger	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
12V trigger ports aantal	1	Meegeleverde kabels	AC, USB Type-C
Ingang stroom	✓	Snelstartgids	✓
Netwerk		Garantiekartaat	✓
Smart TV *	✗	Technische details	
Ethernet LAN *	✓	Beeldvertraging	4,2 ms
		Logistieke gegevens	
		Pallet brutolengte	83,4 cm
		Pallet brutobreedte	100,8 cm
		Pallet brutohoogte	190,5 cm
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528620000



0766907020076



766907020076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.