

Viewsonic VS IFP 75 40 point 400 NIT Interactief flatscreen 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Grijs Touchscreen Type processor Android 11



Merk : Viewsonic


Artikelcode: IFP7533

Productnaam : VS IFP 75 40 point 400 NIT

Viewsonic VS IFP 75 40 point 400 NIT. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Grijs

Beeldscherm		Energie	
Soort paneel	IPS	Stroomverbruik (typisch) *	156 W
LED backlight	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Display technologie *	LCD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	175 kWu
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	AC-ingangsspanning	100-240 V
Helderheid *	350 cd/m ²	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
HD type *	4K Ultra HD	Computersysteem	
Touchscreen *	✓	Type processor *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Processor architectuur	ARM Cortex-A55
Responstijd	8 ms	Aantal processorkernen	4
Typische contrastverhouding	5000:1	Intern geheugen	4 GB
Kijkhoek, horizontaal	178°	Interne opslagcapaciteit	32 GB
Kijkhoek, verticaal	178°	Inclusief besturingssysteem	Android 11
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	4	Schermbreedte	1709 mm
Aantal HDMI-invoerpoorten	3	Display diepte	88 mm
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	1	Display hoogte	1020 mm
DVI-poort *	✗	Display gewicht	47,3 kg
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Gewicht	47,3 kg
USB-poort *	✓	Verpakking	
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C	Breedte verpakking	1863 mm
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	2	Diepte verpakking	225 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4	Hoogte verpakking	1140 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Gewicht verpakking	63 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Eisen aan de omgeving	
RS-232	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Audio		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Certificaten	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Certificering	BIS, cTUVus, COC, EPET

Audio		Logistieke gegevens	
Gemiddeld vermogen	32 W	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Design		Pallet brutolengte	114 cm
Productontwerp *	Interactief flatscreen	Pallet brutobreedte	195 cm
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Pallet brutohoogte	127,3 cm
Kleur van het product *	Grijs	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528521000
VESA-montage *	✓	Sensoren	
Paneelmontage-interface	800 x 400 mm	Omgevingslichtsensor	✓
Prestatie		Netwerk	
Bedoeld voor *	Universeel	Ethernet LAN *	✓



0766907021677



766907021677

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.