

Bosch Serie 4 DWK87FN60 afzuigkap Muurmontage Zwart 431 m³/uur


Merk : Bosch

Productfamilie: Serie 4

Artikelcode: DWK87FN60


Productnaam : DWK87FN60

Bosch Serie 4 DWK87FN60. Maximale afzuigcapaciteit: 431 m³/uur, Afzuigmethode: Afvoerend/recirculerend, Fluid dynamic efficiency class: A. Soort: Muurmontage, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Glas. Soort vetfilter: Aluminium, Aantal filters: 2 stuk(s). Vermogen lamp: 3 W, Aantal lampen: 2 gloeilamp(en), Type lamp: LED. Jaarlijks energieverbruik: 31,7 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A+++ tot D, Netbelasting: 140 W



Prestatie		Filteren	
Maximale afzuigcapaciteit *	431 m³/uur	Aantal filters	2 stuk(s)
Afzuigmethode *	Afvoerend/recirculerend	Vaatwasserbestendig filter	✓
Fluid dynamic efficiency class *	A	Verwijderbare filter	✓
Verlichtingefficiëntieklasse *	A	Wasbaar filter	✓
Vetfilterefficiëntieklasse *	C	Verlichting	
Maximum hercirculeringsvermogen	427 m³/uur	Vermogen lamp	3 W
Boostpositie luchtafvoer vermogen	768 m³/uur	Aantal lampen	2 gloeilamp(en)
Boostpositie uitgangsrecirculatievermogen	687 m³/uur	Type lamp	LED
Aantal snelheden *	3	Illuminance	502 Lux
Intensieve stand	✓	Kleurtemperatuur	3500 K
Geluidsniveau *	56 dB	Dimbare verlichting	✓
Geluidsniveau (lage snelheid)	39 dB	Verlichtingspositie	Rug
Geluidsniveau (medium snelheid)	48 dB	Energie	
Geluidsniveau (hoge snelheid)	56 dB	Energie-efficiëntieschaal	A+++ tot D
Geluidsniveau (intensieve snelheid)	68 dB	Netbelasting	140 W
Minimale afstand van elektrische hob	45 cm	Jaarlijks energieverbruik *	31,7 kWu
Minimale afstand van gas hob	65 cm	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Design		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort *	Muurmontage	Stroom	10 A
Kleur van het product *	Zwart	Energie-efficiëntieklasse (oud)	A+
Materiaal behuizing	Glas	Gewicht en omvang	
Soort bediening	Touch	Breedte *	790 mm
Snoerlengte	1,3 m	Diepte	433 mm
Ingebouwd display *	✗	Hoogte (min)	32 cm
Wifi	✓	Gewicht	12,7 kg
Uitlaat locatie	Boven	Apparaathoogte afvoerlucht (min)	88,3 cm
Uitlaat aansluiting diameter	15 cm	Apparaathoogte recirculerend (min)	88,3 cm
Aantal motors	1	Apparaathoogte afvoerlucht (max)	112,6 cm
Motor inbegrepen	✓	Apparaathoogte recirculerend (max)	121,3 cm
Filteren		Technische details	
Soort vetfilter *	Aluminium	Certificaten van naleving	CE

Duurzaamheid	
Naleving van duurzaamheid	✓
Overige specificaties	
Land van herkomst	Duitsland



4242005403455

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.