

Viewsonic LS710-4KE beamer/projector 3500 ANSI lumens DMD UHD 4K (3840x2160) Zwart, Wit

Merk : Viewsonic

Artikelcode: LS710-4KE


Productnaam : LS710-4KE

Viewsonic LS710-4KE. Projector helderheid: 3500 ANSI lumens, Projectietechnologie: DMD, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 30000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 15.985 - 21.423 mm, Diafragma (F-F): 2,51 - 2,93. Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte



Projector		Kenmerken	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	HDCP	✓
Projectie-afstand objectief	1 - 7 m	On Screen Display (OSD)	✓
Projector helderheid *	3500 ANSI lumens	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Projectietechnologie *	DMD		
Projector native resolution *	UHD 4K (3840x2160)	Aantal On Screen Display-talen	23
Typische contrastverhouding *	3500000:1	Geluidsniveau *	31 dB
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	HDR-ondersteuning	✓
Frequentiebereik horizontaal	15 - 135 kHz	High Dynamic Range (HDR)-technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Frequentiebereik verticaal	23 - 240 Hz	Video-apps	Apple TV, Roku Channel
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	Multimedia	
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Lichtbron		Gemiddeld vermogen	15 W
Type lichtbron *	Laser	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Levensduur van de lichtbron *	20000 uur	Design	
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	30000 uur	Markt positionering *	Gamen
Lenssysteem		Kleur van het product *	Zwart, Wit
Focus *	Handmatig	Beeldscherm	
Brandpuntbereik	15.985 - 21.423 mm	Ingebouwd display *	✓
Diafragma (F-F)	2,51 - 2,93	Energie	
Zoomcapaciteit	✓	Stroombron *	AC
Zoomverhouding	0.8 - 2.0:1	Stroomverbruik (typisch) *	180 W
Throw ratio	1.06 - 1.45	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Verticale lens verplaatsingsbereik	15 - 0 procent	AC-ingangsspanning	100-240 V
Off-set	137 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Video		Eisen aan de omgeving	
Volledige HD *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160	Gewicht en omvang	
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p	Breedte	286 mm
Poorten & interfaces		Diepte	216 mm
HDMI-connector type	Volledige grootte	Hoogte	129 mm
HDMI versie	2.0	Gewicht *	3,3 kg
Aantal USB 2.0-poorten	1		
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten	1		
Hoofdtelefoonuitgangen	1		
Soort serieële aansluiting *	RS-232		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	2	Breedte verpakking	400 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Diepte verpakking	155 mm
Audio Return Channel (ARC)	✓	Hoogte verpakking	280 mm
Enhanced Audio Return Channel (eARC)	✓	Gewicht verpakking	4,7 kg
Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Geluidsniveau (spaarzame modus)	26 dB	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		Meegeleverde kabels	AC
		Gebruikershandleiding	✓
		Logistieke gegevens	
		Pallet brutolengte	102 cm
		Pallet brutobreedte	122 cm
		Pallet brutohoogte	181 cm
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8528620000



0766907026825



766907026825

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.